

SLABS

GENERAL CATALOGUE 2026

APAVISA

No limits to space.
No limits to design.

Index
Índice

Argos Black	36	Onice	130
Ashen	8	Orobico	148
Borghini	142	Patagonia	116
Cassero	162	Perlino	26
Emotion	180	Pietra Grey	50
Equinox	152	Roma Blue	124
Fluid	212	St.Vincent	224
Instinto	192	Statuario	136
Junoon	206	Sullivan	172
Lamiere	56	Super Black	226
Lumen	84	Super White	227
Luna	102	Tattoo	74
Mirror	218	Tierra	200
Mood	186	Travertino	16
Mystone	42	Wild Forest	108
Noir Velvet	94	Zinc	64

Additional Information
Información adicional

Complementary Pieces - Piezas Complementarias	232
Linetop	222
Packing Slabs - Embalaje Slabs	233
Technical Specifications - Características Técnicas	234
Washbasins - Lavabos	228

Concepts
Conceptos



Metal
Metal

Lamiere	56
Mirror	218
Tattoo	74
Zinc	64



Marble
Mármol

Borghini	142
Lumen	84
Luna	102
Noir Velvet	94
Onice	130
Orobico	148
Patagonia	116
Roma Blue	124
St.Vincent	224
Statuario	136
Wild Forest	108



Stone
Piedra

Argos Black	36
Ashen	8
Mystone	40
Perlino	26
Pietra Grey	50
Travertino	16



Concrete
Cemento

Cassero	162
Emotion	180
Equinox	152
Instinto	192
Mood	186
Sullivan	172



Cotto
Cotto

Tierra	200



Wood
Madera

Junoon	206



Resin
Resina

Fluid	212



Monocolor
Monocolor

Super Black	226
Super White	227

Applications
Aplicaciones



Linetop

Encimeras

Equinox	226
Pietra Grey	225
St.Vincent	224
Statuario	227
Super Black	226
Super White	227
Tattoo	225
Travertino	224



Washbasins

Lavabos

Nemesis	230
Suspended	230
Flow	231
Standing	231



Outdoor

Exterior

Ashen	15
Emotion	185
Equinox	161
Junoon	211
Lamiere	63
Mystone	49
Tattoo	83
Travertino	25
Zinc	73



Floor & Wall

Pavimento y revestimiento

Argos Black	36
Ashen	8
Borghini	142
Cassero	162
Emotion	180
Equinox	152
Fluid	212
Instinto	192
Junoon	206
Lamiere	56
Lumen	84
Luna	102
Mirror	218
Mood	186
Mystone	42
Noir Velvet	94
Onice	130
Orobico	148
Patagonia	116
Perlino	26
Pietra Grey	50
Roma Blue	124
Statuario	136
Sullivan	172
Tattoo	74
Tierra	200
Travertino	16
Wild Forest	108
Zinc	64



Wall

Revestimiento

Mirror	221
Perlino	35
Tierra	205
Travertino	25

Concrete
Cemento



Cassero Anthracite 162
6 mm
120x280 / 120x120
7 mm
60x120



Cassero Grey 162
6 mm
120x300 / 120x120
7 mm
60x120

Cassero White 162
6 mm
120x280 / 120x120
7 mm
60x120



Emotion Grey 180
6 mm
120x260 / 120x120
20mm
50x100
10 mm
100x100 / 50x100 / 60x60 / 25x29



Equinox Anthracite 152
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120



Equinox Coral 152
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120



Equinox Grey 152
6 mm
120x260 / 120x120 / 60x120
12 mm
162x324
20 mm
50x100



Equinox Ivory 152
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120



Equinox White 152
6 mm
120x280 / 120x120
7 mm
60x60



Instinto Taupe 192
6 mm
120x260 / 120x120 / 60x120

Instinto White 192
6 mm
120x260 / 120x120 / 60x120



Mood Green 186
6 mm
120x260 / 120x120
10 mm
100x100 / 50x100 / 60x60 / 30x60 / 25x29



Sullivan Blue 172
6mm
120x280 / 120x120
7 mm
60x120 / 60x60



Sullivan Red 172
6mm
120x280 / 120x120
7 mm
60x120 / 60x60



Sullivan White 172
6mm
120x280 / 120x120
7 mm
60x120 / 60x60

Stone
Piedra



Argos Black Rigato 36
6 mm
120x280 / 60x120



Ashen Beige 8
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120
10 mm
60x60



Ashen Grey 8
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120
10 mm
60x60
20 mm
50x100



Ashen Ivory 8
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120
10 mm
60x60



Ashen Taupe 8
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120
10 mm
60x60



Mystone Grana 42
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120
7 mm
60x120



Mystone Grey 42
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120



Mystone Ivory 42
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120
20 mm
50x100

Perlino Beige 26
6 mm
120x280
8 mm
120x120 / 60x120
10 mm
50x100 / 60x60

Perlino Marfil 26
6 mm
120x280
10 mm
50x100 / 60x60
7 mm
30x100
8 mm
120x120 / 60x120

Perlino Pink 26
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120
10 mm
50x100 / 60x60



Pietra Grey 50
6 mm
120x260 / 120x120
12 mm
162x324

Travertino Navona 16
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120
7 mm
60x120 / 45x120 / 60x60
20 mm
50x100
12 mm
162x324



Travertino Titanium 16
6 mm
120x280 / 120x120
7 mm
60x120 / 60x60
20 mm
50x100



Travertino Blue 16
7mm
60x120 / 45x120 / 60x60

Metal
Metal



Lamiere Blue 56
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120
10 mm
100x100 / 50x100 / 60x60
20 mm
50x100



Lamiere White 56
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120
10 mm
100x100 / 50x100 / 60x60
20 mm
50x100



Tattoo Black Decor 74
6 mm
120x260 / 120x120 / 60x120
7 mm
45x90
20 mm
50x100



Tattoo Oxidum Decor 74
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120
7 mm
90x90 / 45x90
12 mm
162x324



Tattoo White 74
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120
7 mm
90x90 / 45x90



Zinc Black 64
6 mm
120x280 / 120x120
7 mm
60x120 / 60x60



Zinc Copper 64
6 mm
120x260 / 120x120
7 mm
60x120 / 60x60



Zinc Green 64
6 mm
120x280 / 120x120
7 mm
60x120 / 45x120 / 60x60 / 30x60
20 mm
50x100



Mirror Blue 218
6 mm
120x280
10 mm
30x60



Mirror Bronze 218
6 mm
120x280
10 mm
30x60

Mirror Gold 218
6 mm
120x280
10 mm
30x60

Mirror Purple 218
6 mm
120x280
10 mm
30x60

Mirror Silver 218
6 mm
120x280
10 mm
30x60

Marble
Mármol

Borghini White 142
6 mm
120x260 / 120x120

Lumen Ambar 84
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120

Lumen Ivory 84
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120

Luna Beige 102
6 mm
120x280 / 120x120
7 mm
60x120

Noir Velvet Polished 94
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120

Onice Green 130
6 mm
120x300 / 120x120

Orobico Red 148
6 mm
120x260 / 120x120
7 mm
60x120

Patagonia Grey 116
6 mm
120x280 / 120x120

Roma Blue 124
6 mm
120x280 / 120x120

St.Vincent Anthracite 224
12 mm
162x324

Statuario Extra White 136
6 mm
120x260 / 120x120
12 mm
162x324

Wild Forest Grey 108
6 mm
120x280 / 120x120 / 60x120
7 mm
60x120

Cotto
Cotto

Tierra Sand 200
6mm
120x280 / 120x120
7 mm
60x120 / 30x90

Tierra Teja 200
6mm
120x280 / 120x120
7 mm
60x120 / 30x90

Resin
Resina

Fluid Multicolor 212
6 mm
120x260 / 120x120
7 mm
90x90

Wood
Madera

Junoon Beige 206
6 mm
120x280 / 30x280 / 30x260
20 mm
50x100

Junoon Maple 206
6 mm
120x280 / 30x280 / 30x260
20 mm
50x100

Ashen

Taupe

Floor & walls



120x280
46.97”x110.24”



120x120
46.97” x 46.97”



60x120
23.44” x 46.97”

Natural
6 mm



60x60
23.44” x 23.44”

Natural
10 mm

Outdoor



50x100
19.59” x 39.19”

Outdoor
20 mm

Ivory



Beige



Grey



Ashen Taupe Natural 120x120



Ashen Grey Natural 120x280 & Ashen Ivory Natural 120x120

Ashen

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Natural **G-2986**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Natural **G-2968**

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Natural **G-2990**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Natural **G-2976**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Mosaics	SIZE / Formato		Beige Natural	Grey Natural	Ivory Natural	Taupe Natural
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-7558	G-7558	G-7558	G-7558

Listas	SIZE / Formato		Beige Natural	Grey Natural	Ivory Natural	Taupe Natural
	7,5x120	Listas	G-171	G-171	G-171	G-171
	7,5x60	Listas	G-6065	G-6065	G-6065	G-6065

Rodapie	SIZE / Formato		Beige Natural	Grey Natural	Ivory Natural	Taupe Natural
	7,5x120	Rodapie	G-187	G-187	G-187	G-187
	7,5x60	Rodapie	G-6071	G-6071	G-6071	G-6071

Gradone	SIZE / Formato		Beige Natural	Grey Natural	Ivory Natural	Taupe Natural
	30x280	Gradone	G-2909	G-2909	G-2909	G-2909
	30x140	Gradone	G-2813	G-2813	G-2813	G-2813
	30x120	Gradone	G-2813	G-2813	G-2813	G-2813
	60x60	Gradone	G-6559	G-6559	G-6559	G-6559

Peldaño	SIZE / Formato		Beige Natural	Grey Natural	Ivory Natural	Taupe Natural
	30x280	Peldaño	G-2651	G-2651	G-2651	G-2651
	30x140	Peldaño	G-2461	G-2461	G-2461	G-2461
	30x120	Peldaño	G-2461	G-2461	G-2461	G-2461
	60x60	Peldaño	G-6197	G-6197	G-6197	G-6197

2 Cm Peldaño L	SIZE / Formato		Beige	Grey	Ivory	Taupe
	44x100	Peldaño "L"	-	G-6623	-	-

Technical Data	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Natural	R10	B	>0,42	>36	2
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Test done in Ashen Grey Natural 60x120.
Average test result value on August 2025. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el Ashen Grey Natural 60x120.
Valor de media a fecha de Agosto de 2025. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



Taupe Natural



Ivory Natural



Beige Natural



Grey Natural

50x100 49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19" **20 mm**
Ashen Grey Solid 2CM **G-9234**

SOLID 2 cm

60x60 59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62" **6 mm**
Ashen Ivory Natural **G-7180**
Ashen Beige Natural **G-7180**
Ashen Grey Natural **G-7180**
Ashen Taupe Natural **G-7180**

120x280 119,3x280 cm - 46.97"x110.24" **6 mm**
Ashen Ivory Natural **G-3365**
Ashen Beige Natural **G-3365**
Ashen Grey Natural **G-3365**
Ashen Taupe Natural **G-3365**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**
Ashen Ivory Natural **G-3365**
Ashen Beige Natural **G-3365**
Ashen Grey Natural **G-3365**
Ashen Taupe Natural **G-3365**

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" **6 mm**
Ashen Ivory Natural **G-3365**
Ashen Beige Natural **G-3365**
Ashen Grey Natural **G-3365**
Ashen Taupe Natural **G-3365**

Travertino

Navona



Linetop | Floor & walls | Outdoor



Linetop	Floor & walls						Outdoor
162x324 63.8” x 127.6”	120x280 46.97”x110.24”	120x120 46.97” x 46.97”	60x120 23.44” x 46.97”	60x120 23.44” x 46.97”	45x120 17.57” x 46.97”	60x60 23.44” x 23.44”	50x100 19.59” x 39.19”
Natural **12** mm	Natural & Rigato **6** mm			Natural **7** mm			Outdoor **20** mm

Navona Rigato



Titanium



Walls: Travertino Navona Rigato 120x280
Floor: Equinox Ivory Natural 120x120
Linetop 12 mm: Travertino Navona Natural 162x324



Private House
Devon - United Kingdom
Travertino Titanium Natural & Navona Natural 120x280
Architect: The Jam Interiors





Walls: Travertino Titanium 120x280 & Navona Natural 120x280
Floor: Travertino Navona Natural 120x120

Nemesis



L 150	L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7"	**H 25 cm**
Nemesis Natural		**G-2986**
Nemesis Rigato		**G-2986**

Flow



L 75	L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7"	**H 15 cm**
Flow Natural		**G-2968**
Flow Rigato		**G-2968**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150	L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7"	**H 15 cm**
Suspended Natural		**G-2990**
Suspended Rigato		**G-2990**

Standing



L 60	L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3"	**H 85 cm**
Standing Natural		**G-2976**
Standing Rigato		**G-2976**

Mosaics

SIZE / Formato		Blue Natural	Navona Natural	Titanium Natural
29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-1576	G-1576	G-1576

Listas

SIZE / Formato		Blue Natural	Navona Natural	Titanium Natural
7,5x120	Listas	-	G-171	G-171
7,5x60	Listas	G-75	G-75	G-75

Rodapie

SIZE / Formato		Blue Natural	Navona Natural	Titanium Natural
7,5x120	Rodapie	-	G-187	G-187
7,5x60	Rodapie	G-79	G-79	G-79

Gradone

SIZE / Formato		Blue Natural	Navona Natural	Titanium Natural
30x280 (6 mm)	Gradone	-	G-2909	G-2909
30x140 (6 mm)	Gradone	-	G-2813	G-2813
30x120 (6 mm)	Gradone	-	G-2813	G-2813
30x120 (7 mm)	Gradone	G-693	G-693	G-693
60x60 (7 mm)	Gradone	G-543	G-543	G-543

Peldaño

SIZE / Formato		Blue Natural	Navona Natural	Titanium Natural
30x280 (6 mm)	Peldaño	-	G-2651	G-2651
30x140 (6 mm)	Peldaño	-	G-2461	G-2461
30x120 (6 mm)	Peldaño	-	G-2461	G-2461
30x120 (7 mm)	Peldaño	G-693	G-693	G-693
60x60 (7 mm)	Peldaño	G-235	G-235	G-235

2 Cm Peldaño L

SIZE / Formato		Blue	Navona	Titanium
44x100	Peldaño "L"	-	G-6623	G-6623

Technical Data	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Natural	R10	B	>0,42	>36	2
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Test done in Travertino Titanium Natural 60x60. Average test result value on January 2022. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Travertino Titanium Natural 60x60. Valor de media a fecha de Enero 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Travertino









Navona Natural



Navona Rigato



Titanium Natural

60x120	59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"	**7 mm**
Travertino Navona Natural		**G-1282**
Travertino Titanium Natural		**G-1282**
Travertino Blue Natural		**G-1282**

45x120	44,63x119,30 cm - 17.57"x46.97"	**7 mm**
Travertino Navona Matt		**G-7180**
Travertino Blue Decor		**G-7298**

60x60	59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62"	**7 mm**
Travertino Titanium Natural		**G-1220**
Travertino Blue Natural		**G-1220**
Travertino Navona Natural		**G-1220**

50x100	49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19"	**20 mm**
Travertino Navona Solid 2CM		**G-9234**
Travertino Titanium Solid 2CM		**G-9234**

SOLID 2 cm

162x324	162x324 cm - 63.8"x127.6"	**12 mm**
Travertino Navona Natural		**G-3520**

120x280	119,3x280 cm - 46.97"x110.24"	**6 mm**
Travertino Navona Natural		**G-3381**
Travertino Titanium Natural		**G-3381**
Travertino Navona Rigato		**G-3391**

120x120	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	**6 mm**
Travertino Navona Natural		**G-3381**
Travertino Titanium Natural		**G-3381**

60x120	59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"	**6 mm**
Travertino Navona Rigato		**G-3391**

Perlino

Beige

Floor & walls



120x280	120x120	60x120	120x120	60x120	50x100	60x60	30x100
46.97”x110.24”	46.97” x 46.97”	23.44” x 46.97”	46.97” x 46.97”	23.44” x 46.97”	19.59”x39.19”	23.44”x23.44”	11.71” x 39.19”
Natural			Natural		Natural		Matt & Chained
6 mm			NEW 8 mm		10 mm		7 mm

Pink



Marfil



Perlino Marfil Natural 120x120



Perlino Beige Natural 60x120

Perlino Beige Natural 120x120 & Perlino Beige Natural 120x280



Perlino Pink Natural 120x120

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Natural **G-2986**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Natural **G-2968**

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Natural **G-2990**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Natural **G-2976**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Mosaics

SIZE / Formato		Beige Natural	Pink Natural	Marfil Natural
29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-7558	G-7558	G-7558

Listas

SIZE / Formato		Beige Natural	Pink Natural	Marfil Natural
7,5x120	Listas	G-171	G-171	G-171
7,5x100	Listas	G-6111	G-6111	G-6111
7,5x60	Listas	G-6065	G-6065	G-6065
7,5x50	Listas	G-6065	G-6065	G-6065

Rodapie

SIZE / Formato		Beige Natural	Pink Natural	Marfil Natural
7,5x120	Rodapie	G-187	G-187	G-187
7,5x100	Rodapie	G-6115	G-6115	G-6115
7,5x60	Rodapie	G-6071	G-6071	G-6071
7,5x50	Rodapie	G-6071	G-6071	G-6071

Gradone

SIZE / Formato		Beige Natural	Pink Natural	Marfil Natural
30x280	Gradone	G-2909	G-2909	G-2909
30x140	Gradone	G-2813	G-2813	G-2813
30x120	Gradone	G-2813	G-2813	G-2813
60x60	Gradone	G-6559	G-6559	G-6559

Peldaño

SIZE / Formato		Beige Natural	Pink Natural	Marfil Natural
30x280	Peldaño	G-2651	G-2651	G-2651
30x140	Peldaño	G-2461	G-2461	G-2461
30x120	Peldaño	G-2461	G-2461	G-2461
60x60	Peldaño	G-6197	G-6197	G-6197

Technical Data	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Natural	R10	B	>0,42	>36	2

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Test done in Perlino Beige Natural 60x120.
Average test result value on August 2025. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el Perlino Beige Natural 60x120.
Valor de media a fecha de Agosto de 2025. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Perlino



Marfil Natural



Pink Natural



Beige Natural

50x100 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.37" **10 mm**

Perlino Beige Natural	**G-7180**
Perlino Marfil Natural	**G-7180**
Perlino Pink Natural	**G-7180**
Perlino Beige Rigato	**G-7180**
Perlino Marfil Rigato	**G-7180**

60x60 59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62" **10 mm**

Perlino Beige Natural	**G-7180**
Perlino Marfil Natural	**G-7180**
Perlino Pink Natural	**G-7180**

30x100 29,75x99,55 - 11.71"x39.17" **7 mm**

Perlino Marfil Matt	**G-7154**
Perlino Marfil Chained	**G-7172**
Perlino Grey Chained	**G-7172**

120x280 119,3x280 cm - 46.97"x110.24" **6 mm**

Perlino Beige Natural	**G-3365**
Perlino Marfil Natural	**G-3365**
Perlino Pink Natural	**G-3365**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**

Perlino Pink Natural	**G-3365**

NEW 8 mm

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **8 mm**

Perlino Beige Natural	**G-3268**
Perlino Marfil Natural	**G-3268**

NEW 8 mm

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" **8 mm**

Perlino Beige Natural	**G-3268**
Perlino Marfil Natural	**G-3268**

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" **6 mm**

Perlino Pink Natural	**G-3365**

Argos Black Rigato

Black

Floor & walls



120x280
46.97”x110.24”



60x120
23.45”x46.97”

Rigato
6 mm



Argos Black Rigato 120x280 & Cassero Grey Natural 120x120

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Rigato **G-2986**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Rigato **G-2968**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Rigato **G-2990**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Rigato **G-2976**


Argos Black Rigato 120x280

Argos Black Rigato


Black Rigato



120X280 119,3 x 280 cm - 46.97"x110.24" **6 mm**
Argos Black Rigato **G-3391**

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" **6 mm**
Argos Black Rigato **G-3391**

Mystone

Ivory

Floor & walls



120x280
46.97”x110.24”



120x120
46.97” x 46.97”



60x120
23.44” x 46.97”

Satin **6** mm



60x120
23.44” x 46.97”

Natural **7** mm

Outdoor



50x100
19.59” x 39.19”

Outdoor **20** mm

Grey



Grana



Walls: Mystone Ivory Natural120x260 Floor: Mystone Grana Natural 120x120



Mystone Grey 120x280 & Grana Natural 120x280

Mystone

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Satin **G-2988**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Satin **G-2973**

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Satin **G-2992**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Satin **G-2978**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Mosaics	SIZE / Formato		Grana Natural	Grana Satin	Grey Satin	Ivory Satin
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-1576	-	-	- -

Rodapie	SIZE / Formato		Grana Natural	Grana Satin	Grey Satin	Ivory Satin
	7,5x120	Rodapie	G-131	G-187	G-187	G-187
	7,5x60	Rodapie	G-79	-	-	-

Lista	SIZE / Formato		Grana Natural	Grana Satin	Grey Satin	Ivory Satin
	7,5x120	Lista	-	G-171	G-171	G-171
	7,5x60	Lista	G-75	-	-	-

Gradone	SIZE / Formato		Grana Natural	Grana Satin	Grey Satin	Ivory Satin
	30x280	Gradone	-	G-2909	G-2909	G-2909
	30x140	Gradone	-	G-2813	G-2813	G-2813
	30x120	Gradone	G-693	G-2813	G-2813	G-2813

Peldaño	SIZE / Formato		Grana Natural	Grana Satin	Grey Satin	Ivory Satin
	30x280	Peldaño	-	G-2651	G-2651	G-2651
	30x140	Peldaño	-	G-2461	G-2461	G-2461
	30x120	Peldaño	G-323	G-2461	G-2461	G-2461

2 Cm Peldaño L	SIZE / Formato		Grana	Grey	Ivory
	44x100	Peldaño "L"	-	-	G-6623

Technical Data	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Natural	**R10**	**B**	**>0,42**	**>36**	**2**
Satin	**R10**	•	**>0,42**	•	**1**
Solid 2 cm	**R11**	**C**	**>0,42**	**>36**	**3**

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Test done in Mystone Grana Satin 60x120 cm.
Average test result value on January 2022. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Mystone Grana Satin 60x120 cm.
Valor de media a fecha de Enero 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



Ivory Satin



Grey Satin



Grana Satin & Natural

60x120 59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97" **7 mm**
Mystone Grana Natural **G-1304**

50x100 49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19" **20 mm** SOLID **2 cm**
Mystone Ivory Solid 2CM **G-9234**

120x280 119,3x280 cm - 46.97"x110.24" **6 mm**
Mystone Ivory Satin **G-3314**
Mystone Grana Satin **G-3314**
Mystone Grey Satin **G-3314**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**
Mystone Ivory Satin **G-3314**
Mystone Grana Satin **G-3314**
Mystone Grey Satin **G-3314**

60x120 59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97" **6 mm**
Mystone Ivory Satin **G-3314**
Mystone Grana Satin **G-3314**
Mystone Grey Satin **G-3314**

Pietra Grey

Grey

Floor & walls



162x324
63.8" x 127.6"

Polished **12** mm



120x260
46.97"x102.4"



120x120
46.97" x 46.97"

Polished & Natural **6** mm





Private House - Ikasa Lagos Park
España - Madrid
Pietra Grey Polished 120x120



Flora & Fauna
Novosibirsk - Russia
Pietra Grey Natural 120x260
Designer: Melnikova Olga

Pietra Grey

Nemesis



L 150	L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7"	**H 25 cm**
Nemesis Natural		**G-2986**
Nemesis Polished		**G-2988**

Flow



L 75	L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7"	**H 15 cm**
Flow Natural		**G-2968**
Flow Polished		**G-2973**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150	L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7"	**H 15 cm**
Suspended Natural		**G-2990**
Suspended Polished		**G-2992**

Standing



L 60	L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3"	**H 85 cm**
Standing Natural		**G-2976**
Standing Polished		**G-2978**



Grey Natural & Polished

Rodapie	**SIZE / Formato**		**Grey**	
			Natural	**Polished**
	7,5x120	Rodapie	G-187	G-209

Listas	**SIZE / Formato**		**Grey**	
			Natural	**Polished**
	7,5x120	Listas	G-171	G-187

Gradone	**SIZE / Formato**		**Grey**	
			Natural	**Polished**
	30x260	Gradone	G-2909	G-2911
	30x130	Gradone	G-2813	G-2829
	30x120	Gradone	G-2813	G-2829

Peldaño	**SIZE / Formato**		**Grey**	
			Natural	**Polished**
	30x260	Peldaño	G-2651	G-2677
	30x130	Peldaño	G-2461	G-2501
	30x120	Peldaño	G-2461	G-2501

Technical Data	**UNE EN 16165 A.B**	**UNE EN 16165 A.A**	**DCOF ANSI A 326.3**	**UNE EN 16165 A.A**	**UNE EN 16165 A.C+A.N.A**
Pietra Grey Natural	**R10**	•	**>0,42**	**>24**	**1**

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Test done in Pietra Grey Natural 120x120.
Average test result value on April 2019.Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 -Prueba realizada sobre el producto Pietra Grey Natural 120x120.
Valor de media a fecha de Abril 2019. Consultar valor de un producto especifico antes del suministro.



Flora & Fauna
Novosibirsk - Russia
Pietra Grey Natural 120x260
Designer: Melnikova Olga

162x324	162x324 cm - 63.8"x127.6"	**12 mm**
Pietra Grey Polished		**G-3616**

120x260	119,3x260 cm - 46.97"x102.4"	**6 mm**
Pietra Grey Polished		**G-3459**
Pietra Grey Natural		**G-3397**

120x120	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	**6 mm**
Pietra Grey Polished		**G-3459**
Pietra Grey Natural		**G-3397**

Lamiere

Blue

Floor & walls

Outdoor



120x280
46.97”x110.24”

120x120
46.97” x 46.97”

60x120
23.44” x 46.97”

Natural
6 mm



100x100
39.19” x 39.19”

50x100
19.59” x 39.19”

60x60
23.44” x 23.44”

Natural
10 mm



50x100
19.59” x 39.19”

Outdoor
20 mm

White



Lamiere Blue Natural & Lamiere White Natural 120x280
Lamiere White Natural 120x120



Lamiere Blue Natural 120x120 & Lamiere White Natural 120x280

Lamiere

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Natural **G-2986**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Natural **G-2968**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Natural **G-2990**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Natural **G-2976**



Blue Natural



White Natural

Mosaics	SIZE / Formato		Blue Natural	White Natural	Green Natural
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-7558	G-7558	G-7558

Rodapie	SIZE / Formato		Blue Natural	White Natural	Green Natural
	7,5x120	Rodapie	G-187	G-187	-
	7,5x100	Rodapie	G-6115	G-6115	G-6115
	7,5x60	Rodapie	G-6089	G-6089	G-6089
	7,5x50	Rodapie	G-6071	G-6071	G-6071

Listas	SIZE / Formato		Blue Natural	White Natural	Green Natural
	7,5x120	Listas	G-171	G-171	-
	7,5x100	Listas	G-6111	G-6111	G-6111
	7,5x60	Listas	G-6087	G-6087	G-6087
	7,5x50	Listas	G-6065	G-6065	G-6065

Gradone	SIZE / Formato		Blue Natural	White Natural	Green Natural
	30x280	Gradone	G-2909	G-2909	-
	30x140	Gradone	G-2813	G-2813	-
	30x120	Gradone	G-2813	G-2813	-
	100x100	Gradone	G-6723	G-6723	G-6723
	50x100	Gradone	G-6655	G-6655	G-6655
	60x60	Gradone	G-6559	G-6559	G-6559

Peldaño	SIZE / Formato		Blue Natural	White Natural	Green Natural
	30x280	Peldaño	G-2651	G-2651	-
	30x140	Peldaño	G-2461	G-2461	-
	30x120	Peldaño	G-2461	G-2461	-
	100x100	Peldaño	G-6541	G-6541	G-6541
	50x100	Peldaño	G-6337	G-6337	G-6337
	60x60	Peldaño	G-6197	G-6197	G-6197

2 Cm Peldaño L	SIZE / Formato		Blue Solid 2 Cm	White Solid 2 Cm	Green Solid 2 Cm
	44x100	Peldaño "L"	G-6623	G-6623	-

Technical Data	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Natural	R10	•	>0,42	>36	1
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Test done in Lamiere Blue Natural 60x120.
Average test result value on January 2022. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Lamiere Blue Natural 60x120.
Valor de media a fecha de Enero de 2022. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

100x100 99,55 x 99,55 cm - 39.19" x 39.19" **10 mm**
Lamiere Blue Natural **G-7268**
Lamiere White Natural **G-7268**
Lamiere Green Natural **G-7268**

50x100 49,75 x 99,55 cm - 19.59"x39.19" **10 mm**
Lamiere Blue Natural **G-7162**
Lamiere White Natural **G-7162**
Lamiere Green Natural **G-7162**

60x60 59,55 x 59,55 cm - 23.44"x23.44" **10 mm**
Lamiere Blue Natural **G-7162**
Lamiere White Natural **G-7162**
Lamiere Green Natural **G-7162**

50x100 49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19" **20 mm** **SOLID 2 cm**
Lamiere Blue Solid 2 cm **G-9234**
Lamiere White Solid 2 cm **G-9234**

120x280 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" **6 mm**
Lamiere Blue Natural **G-3381**
Lamiere White Natural **G-3381**

120x120 119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97" **6 mm**
Lamiere Blue Natural **G-3381**
Lamiere White Natural **G-3381**

60x120 59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97" **6 mm**
Lamiere Blue Natural **G-3381**
Lamiere White Natural **G-3381**

Zinc

Green

Floor & walls



120x280
46.97”x110.24”

120x260
46.97”x102.4”

120x120
46.97”x46.97”

Natural **6** mm



60x120
23.44”x46.97”

60x120
23.44”x46.97”

45x120
17.57” x 46.97”

60x60
23.44”x23.44”

30x60
11.71”x23.44”

Natural & Skin **7** mm



50x100
19.59” x 39.19”

Outdoor **20** mm



25x29
9.84”x11.42”

Natural & Decor **10** mm

Black



Copper







Private House
Russia - Gelendzhik
Zinc Green Natural 120x280



Loom Hotel
Germany - Goppingen
Zinc Black Natural 120x120



Zinc Copper Natural 120x120

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Natural **G-2986**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Natural **G-2968**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Natural **G-2990**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Natural **G-2976**

Mosaics	SIZE / Formato		Green Natural	Black Natural	Copper Natural
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-1598	G-1598	G-1598

Decors	SIZE / Formato		Green Natural	Black Natural	Copper Natural
	29,26x29,28 cm	Decor Ramp	G-1942	G-1942	G-1942

Rodapie	SIZE / Formato		Green Natural	Black Natural	Copper Natural
	7,5x120	Rodapie	G-187	G-187	G-187
	7,5x60	Rodapie	G-91	-	-

Listas	SIZE / Formato		Green Natural	Black Natural	Copper Natural
	7,5x120	Listas	G-171	G-171	G-171
	7,5x60	Listas	G-89	-	-

Gradone	SIZE / Formato		Green Natural	Black Natural	Copper Natural
	30x280 (6 mm)	Gradone	G-2909	G-2909	-
	30x260 (6 mm)	Gradone	-	-	G-2909
	30x140 (6 mm)	Gradone	G-2813	G-2813	G-2813
	30x120 (6 mm)	Gradone	G-2813	G-2813	G-2813
	30x120 (7 mm)	Gradone	G-767	G-767	G-767
	30x60 (7 mm)	Gradone	G-499	-	-

Peldaño	SIZE / Formato		Green Natural	Black Natural	Copper Natural
	30x280 (6 mm)	Peldaño	G-2651	G-2651	-
	30x260 (6 mm)	Peldaño	-	-	G-2651
	30x140 (6 mm)	Peldaño	G-2461	G-2461	G-2461
	30x120 (6 mm)	Peldaño	G-2461	G-2461	G-2461
	30x120 (7 mm)	Peldaño	G-501	G-501	G-501
	30x60 (7 mm)	Peldaño	G-163	-	-

2 Cm Peldaño L	SIZE / Formato		Green	Black	Copper
	44x100	Peldaño "L"	G-6623	-	-

Technical Data	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Natural	R10	•	>0,42	>36	1
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 Test done in Zinc Green Natural 120x120.
Average test result value on June 2022. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 Prueba realizada sobre el producto Zinc Green Natural 120x120.
Valor de media a fecha de Junio de 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Zinc



Green Natural & Skin



Copper Natural & Skin



Black Natural & Skin

60x60 59,55x59,55 cm - 23.44"x23.44" **7 mm**
Zinc Green Natural **G-1234**
Zinc Black Natural **G-1234**
Zinc Copper Natural **G-1234**

30x60 29,75x59,55 cm - 11.71"x23.44" **7 mm**
Zinc Green Natural **G-1202**

Hexagon 25x29 cm - 9.84"x11.42" **10 mm**
Zinc Green Natural Hexagon **G-7230**
Zinc Green Mix Decor Hexagon **G-7254**

50x100 49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19" **20 mm**
Zinc Green Solid 2 cm **G-9234**

SOLID 2 cm

120x280 119,3x280 cm - 46,97"x110,24" **6 mm**
Zinc Green Natural **G-3413**
Zinc Black Natural **G-3413**

120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" **6 mm**
Zinc Copper Natural **G-3413**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**
Zinc Green Natural **G-3413**
Zinc Black Natural **G-3413**
Zinc Copper Natural **G-3413**

60x120 59,55x119,3cm - 23.44"x46,97" **7 mm**
Zinc Green Natural **G-1372**
Zinc Black Natural **G-1372**
Zinc Copper Natural **G-1372**
Zinc Green Skin **G-1372**
Zinc Black Skin **G-1372**
Zinc Copper Skin **G-1372**

Tattoo

Oxidum

Floor & walls



162x324
63.8” x 127.6”



120x280
46.97”x110.24”



120x260
46.97”x102.4”



120x120
46.97” x 46.97”



60x120
23.44” x 46.97”

Decor **12** mm

Decor & Natural **6** mm



90x90
35.22” x 35.22”



45x90
17.57” x 35.22”

Decor & Satin **7** mm

Outdoor



50x100
19.59” x 39.19”

Outdoor **20** mm

White



Black





Tattoo White Natural 120x280



Villa Remseck
Stuttgart - Germany
Tattoo Oxidum Decor 120x280
Equinox Grey Natural 120x120
Architect: Hoffmeister

Tattoo Black Decor 120x120



Tattoo Oxidum Decor 120x280



Private House
Italia - Maglie
Tattoo Oxidum Decor 120x120

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Natural **G-2986**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Natural **G-2968**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Natural **G-2990**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Natural **G-2976**

Mosaics	SIZE / Formato		Oxidum Decor	Black Decor	White Natural	White Satin
	29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-1598	G-1598	-	G-1598

Rodapie	SIZE / Formato		Oxidum Decor	Black Decor	White Natural	White Satin
	7,5x120	Rodapie	G-187	G-187	G-187	-
	7,5x90	Rodapie	G-125	G-125	-	G-125
	7,5x60	Rodapie	G-91	G-91	-	G-91

Listas	SIZE / Formato		Oxidum Decor	Black Decor	White Natural	White Satin
	7,5x120	Listas	G-171	G-171	G-171	-
	7,5x60	Listas	G-89	G-89	-	G-89
	7,5x90	Listas	G-109	G-109	-	G-109

Gradone	SIZE / Formato		Oxidum Decor	Black Decor	White Natural	White Satin
	30x280	Gradone	G-2909	G-2909	G-2909	-
	30x140	Gradone	G-2813	G-2813	G-2813	-
	30x120	Gradone	G-2813	G-2813	G-2813	-
	45x90	Gradone	G-603	G-603	-	G-603
	30x60	Gradone	G-499	G-499	-	G-499

Peldaño	SIZE / Formato		Oxidum Decor	Black Decor	White Natural	White Satin
	30x280	Peldaño	G-2651	G-2651	G-2651	-
	30x140	Peldaño	G-2461	G-2461	G-2461	-
	30x120	Peldaño	G-2461	G-2461	G-2461	-
	45x90	Peldaño	G-303	G-303	-	G-303
	30x60	Peldaño	G-163	G-163	-	G-163

2 Cm Peldaño L	SIZE / Formato		Oxidum	Black	White
	44x100	Peldaño "L"	-	G-6623	-

Technical Data	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Decor	R10	•	>0,42	>36	1
Natural	R10	•	>0,42	>36	1
Satinado	R10	•	>0,42	>36	1
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Test done in Tattoo Oxidum Decor 60x120.
Average test result value on April 2019. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Tattoo Oxidum Decor 60x120.
Valor de media a fecha de Abril de 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Tattoo



Oxidum Decor



White Natural & Satin



Black Decor

90x90 89,46x89,46 cm - 35.22"x35.22" **7 mm**
Tattoo Oxidum Decor **G-1372**
Tattoo White Satin **G-1372**

45x90 44.63x89,46 cm - 17.57"x35.22" **7 mm**
Tattoo Oxidum Decor **G-1250**
Tattoo Black Decor **G-1250**
Tattoo White Satin **G-1250**

50x100 49,75x99,55 cm - 19.58"x39.19" **20 mm** **SOLID 2 cm**
Tattoo Black Decor Solid 2 cm **G-9234**

162x324 162x324 cm - 63.78"x127.56" **12 mm**
Tattoo Oxidum Decor **G-3574**

120x280 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" **6 mm**
Tattoo Oxidum Decor **G-3413**
Tattoo White Natural **G-3365**

120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" **6 mm**
Tattoo Black Decor **G-3413**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**
Tattoo Oxidum Decor **G-3413**
Tattoo Black Decor **G-3413**
Tattoo White Natural **G-3365**

60x120 59,55 x 119,3 cm - 23.45"x46.97" **6 mm**
Tattoo Oxidum Decor **G-3413**
Tattoo Black Decor **G-3413**
Tattoo White Natural **G-3365**

Lumen

Ambar

Floor & walls



120x280
46.97”x110.24”

120x120
46.97” x 46.97”

60x120
23.44” x 46.97”

Polished
6 mm

Ivory





Lumen Ivory Polished 120x280 & Perlino Marfil Natural 60x120



Lumen Ivory Polished 120x280

Lumen Ambar Polished 120x280 cm & Perlino Beige 120x120 cm

Lumen

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Polished **G-2988**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Polished **G-2973**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Polished **G-2992**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Polished **G-2978**

Rodapie	SIZE / Formato		Ambar Polished	Ivory Polished
	7,5x120	Rodapie	G-209	G-209

Listas	SIZE / Formato		Ambar Polished	Ivory Polished
	7,5x120	Lista	G-187	G-187

Gradone	SIZE / Formato		Ambar Polished	Ivory Polished
	30x280	Gradone	G-2911	G-2911
	30x140	Gradone	G-2829	G-2829
	30x120	Gradone	G-2829	G-2829

Peldaño	SIZE / Formato		Ambar Polished	Ivory Polished
	30x280	Peldaño	G-2677	G-2677
	30x140	Peldaño	G-2501	G-2501
	30x120	Peldaño	G-2501	G-2501



Ambar Polished



Lumen Ivory Polished 120x280



Ivory Polished

120x280 119,3x280 cm - 46.97"x110.24" **6 mm**
Lumen Ambar Polished **G-3413**
Lumen Ivory Polished **G-3413**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**
Lumen Ambar Polished **G-3413**
Lumen Ivory Polished **G-3413**

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" **6 mm**
Lumen Ambar Polished **G-3413**
Lumen Ivory Polished **G-3413**

Noir Velvet

Black

Floor & walls



120x280
46.97”x110.24”



120x120
46.97” x 46.97”



60x120
23.44” x 46.97”

Natural & Polished
6 mm



Noir Velvet Natural 60x120



Noir Velvet Natural 120x280



Noir Velvet Bookmatch Polished 120x280

Nemesis



L 150	L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7"	**H 25 cm**
Nemesis Natural		**G-2986**
Nemesis Polished		**G-2988**

Flow



L 75	L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7"	**H 15 cm**
Flow Natural		**G-2968**
Flow Polished		**G-2973**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150	L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7"	**H 15 cm**
Suspended Natural		**G-2990**
Suspended Polished		**G-2992**

Standing



L 60	L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3"	**H 85 cm**
Standing Natural		**G-2976**
Standing Polished		**G-2978**

Rodapie	**SIZE / Formato**		**Noir Velvet**	
			Natural	**Polished**
	7,5x120	Rodapie	G-187	G-209

Listas	**SIZE / Formato**		**Noir Velvet**	
			Natural	**Polished**
	7,5x120	Listas	G-171	G-187

Gradone	**SIZE / Formato**		**Noir Velvet**	
			Natural	**Polished**
	30x280	Gradone	G-2909	G-2911
	30x140	Gradone	G-2813	G-2829
	30x120	Gradone	G-2813	G-2829

Peldaño	**SIZE / Formato**		**Noir Velvet**	
			Natural	**Polished**
	30x280	Peldaño	G-2651	G-2677
	30x140	Peldaño	G-2461	G-2501
	30x120	Peldaño	G-2461	G-2501

Noir Velvet



Natural & Polished Mix



Polished BL-A

Polished BL-B

120x280	119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24"	**6 mm**
Noir Velvet Polished BL-A		**G-3413**
Noir Velvet Polished BL-B		**G-3413**
Noir Velvet Natural Mix		**G-3381**
Noir Velvet Polished Mix		**G-3413**

120x120	119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97"	**6 mm**
Noir Velvet Natural Mix		**G-3381**
Noir Velvet Polished Mix		**G-3413**

60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.44"x46.97"	**6 mm**
Noir Velvet Natural Mix		**G-3381**
Noir Velvet Polished Mix		**G-3413**

Luna

Floor & walls



120x280
46.97”x110.24”



120x120
46.97” x 46.97”



60x120
23.44” x 46.97”

Natural
6 mm

Natural & Polished
7 mm

Beige



Private House
Latvia - Riga
Luna Beige Natural 60x120

Luna

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Natural **G-2986**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Natural **G-2968**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Natural **G-2990**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Natural **G-2976**



Beige Natural

Mosaics	**SIZE / Formato**		**Beige Natural**	**Multicolor Natural**	**White Natural**
	29,75x29,75 cm 11.71"x 11.71"	Mosaico 5x5	G-1638	G-1638	G-1638

Rodapie	**SIZE / Formato**		**Beige Natural**	**Multicolor Natural**	**White Natural**
	7,5x120	Rodapie	G-187	G-131	G-131

Listas	**SIZE / Formato**		**Beige Natural**	**Multicolor Natural**	**White Natural**
	7,5x120	Lista	G-171	-	-

Gradone	**SIZE / Formato**		**Beige Natural**	**Multicolor Natural**	**White Natural**
	30x280	Gradone	G-2909	-	-
	30x140	Gradone	G-2813	-	-
	30x120	Gradone	G-2813	G-693	G-693

Peldaño	**SIZE / Formato**		**Beige Natural**	**Multicolor Natural**	**White Natural**
	30x280	Peldaño	G-2651	-	-
	30x140	Peldaño	G-2461	-	-
	30x120	Peldaño	G-2461	G-323	G-323

Technical Data	**UNE EN 16165 A.B**	**UNE EN 16165 A.A**	**DCOF ANSI A 326.3**	**UNE EN 16165 A.A**	**UNE EN 16165 A.C+A.N.A**
Natural	**R10**	**B**	**>0,42**	**>36**	**2**

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. - Test done in Luna Beige Natural 120x120. Average test result value on August 2024. Consult specific product test result value before supplying.
DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Luna Beige Natural 120x120. Valor de media a fecha de Agosto de 2024. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



Private House
Latvia - Riga
Luna Beige Natural 60x120

120x280 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" **6 mm**
Luna Beige Natural **G-3381**

120x120 119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97" **6 mm**
Luna Beige Natural **G-3381**

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" **7 mm**
Luna White Natural **G-1304**
Luna Beige Natural **G-1304**
Luna Multicolor Natural **G-1304**
Luna Multicolor Polished **G-1410**

Wild Forest

Grey

Floor & walls



120x280
46.97”x110.24”



120x120
46.97” x 46.97”



60x120
23.44” x 46.97”



60x120
23.44” x 46.97”

Natural & Polished
6 mm

Polished
7 mm





Private Apartment
Kiev - Ukraine
Wild Forest Grey Polished Mix 120x280
Architect: Andrey Kostyuchenko
Photographer: Andrey Avdeenko



Wild Forest Grey Polished Mix120X280 & Wild Forest Grey Polished Mix 120X120



Wild Forest Grey Polished Mix 120x120 & Borghini White Polished 120X260

Wild Forest

Nemesis



L 150	L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7"	**H 25 cm**
Nemesis Natural		**G-2986**
Nemesis Polished		**G-2988**

Flow



L 75	L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7"	**H 15 cm**
Flow Natural		**G-2968**
Flow Polished		**G-2973**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150	L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7"	**H 15 cm**
Suspended Natural		**G-2990**
Suspended Polished		**G-2992**

Standing



L 60	L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3"	**H 85 cm**
Standing Natural		**G-2976**
Standing Polished		**G-2978**

Rodapie

SIZE / Formato		Grey	
		Natural	Polished
7,5x120	Rodapie	G-187	G-209

Listas

SIZE / Formato		Grey	
		Natural	Polished
7,5x120	Listas	G-171	G-187

Gradone

SIZE / Formato		Grey	
		Natural	Polished
30x280	Gradone	G-2909	G-2911
30x140	Gradone	G-2813	G-2829
30x120	Gradone	G-2813	G-2829

Peldaño

SIZE / Formato		Grey	
		Natural	Polished
30x280	Peldaño	G-2651	G-2677
30x140	Peldaño	G-2461	G-2501
30x120	Peldaño	G-2461	G-2501

Technical Data

	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Wild Forest Natural	R9	•	>0,42	>24	1

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Test done in Wild Forest Natural 120x120.
Average test result value on April 2019. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 / BS EN 13036-4 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Wild Forest Natural 120x120.
Valor de media a fecha de Abril 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



Natural & Polished



Private House
Denmark - Svendborg
Wild Forest Grey

120x280	119,3x280 cm - 46,97"x110.24"	**6 mm**
Wild Forest Grey Polished Mix		**G-3459**
Wild Forest Grey Natural Mix		**G-3397**

120x120	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	**6 mm**
Wild Forest Grey Polished Mix		**G-3459**
Wild Forest Grey Natural Mix		**G-3397**

60x120	59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"	**6 mm**
Wild Forest Grey Natural Mix		**G-3397**

60x120	59,55x119,3 cm - 23.45"x46.97"	**7 mm**
Wild Forest Grey Polished		**G-1442**

Patagonia

Grey

Floor & walls



120x280
46.97”x110.24”



120x120
46.97” x 46.97”

Polished
6 mm



Patagonia Grey Polished 120x280



Patagonia Grey Polished 120x280

Patagonia

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Polished **G-2988**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Polished **G-2973**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Polished **G-2992**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Polished **G-2978**

Rodapie	**SIZE / Formato**		**Grey**
			Polished
	7,5x120	Rodapie	G-209

Listas	**SIZE / Formato**		**Grey**
			Polished
	7,5x120	Listas	G-187

Gradone	**SIZE / Formato**		**Grey**
			Polished
	30x280	Gradone	G-2911
	30x140	Gradone	G-2829
	30x120	Gradone	G-2829

Peldaño	**SIZE / Formato**		**Grey**
			Polished
	30x280	Peldaño	G-2677
	30x140	Peldaño	G-2501
	30x120	Peldaño	G-2501



Grey Polished



Private House
Uruguay - Montevideo
Patagonia Grey Polished

120x280 119,3x280 cm - 46,97"x110.24" **6 mm**
Patagonia Grey Polished **G-3459**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**
Patagonia Grey Polished **G-3459**

Roma Blue

Blue

Floor & walls



120x280
46.97”x110.24”



120x120
46.97” x 46.97”

Polished
6 mm



Roma Blue Polished 120x280 & Cassero Grey Natural 120x280 & 120x120

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Polished **G-2988**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Polished **G-2973**

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Polished **G-2992**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Polished **G-2978**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Rodapie	SIZE / Formato		Roma Blue Polished
	7,5x120	Rodapie	G-209

Listas	SIZE / Formato		Roma Blue Polished
	7,5x120	Listas	G-187

Gradone	SIZE / Formato		Roma Blue Polished
	30x280	Gradone	G-2911
	30x140	Gradone	G-2829
	30x120	Gradone	G-2829

Peldaño	SIZE / Formato		Roma Blue Polished
	30x280	Peldaño	G-2677
	30x140	Peldaño	G-2501
	30x120	Peldaño	G-2501

Roma Blue



Roma Blue Polished



Roma Blue Polished 120x280

120x280 119,3x280 cm - 46,97"x110.24" **6 mm**
Roma Blue Polished **G-3413**

120x120 119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97" **6 mm**
Roma Blue Polished **G-3413**

Onice

Green

Floor & walls



120x300
46.97” x 118.11”



120x120
46.97” x 46.97”

Polished
6 mm





Onice Green Polished 120x300 & Pietra Grey Natural 120x120

Onice

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Polished **G-2988**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Polished **G-2973**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Polished **G-2992**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Polished **G-2978**



Green Polished

Rodapie	SIZE / Formato		Green Polished
	7,5x120	Rodapie	G-209

Listas	SIZE / Formato		Green Polished
	7,5x120	Listas	G-187

Gradone	SIZE / Formato		Green Polished
	30x300	Gradone	G-2911
	30x150	Gradone	G-2829
	30x120	Gradone	G-2829

Peldaño	SIZE / Formato		Green Polished
	30x300	Peldaño	G-2677
	30x150	Peldaño	G-2501
	30x120	Peldaño	G-2501



Private House
England - London
Onice Green Polished 120x120 cm
Photographer - Ambershore Pix Limited

120x300 119,3x300 cm - 46.97"x118.11" **6 mm**
Onice Green Polished **G-3467**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**
Onice Green Polished **G-3467**

Statuario

Linetop



162x324
63.8" x 127.6"

Natural & Polished
12 mm

Floor & walls



120x260
46.97"x102.4"

Polished
6 mm



120x120
46.97" x 46.97"

Extra White



Westin House Resort
Poland - Kolobrzeg
Statuario Extra White Natural 162x324
Architect: Projektive Architekci

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Polished **G-2988**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Polished **G-2973**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Polished **G-2992**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Polished **G-2978**

Rodapie	SIZE / Formato		Extra White Polished
	7,5x120	Rodapie	G-209

Listas	SIZE / Formato		Extra White Polished
	7,5x120	Listas	G-187

Gradone	SIZE / Formato		Extra White Polished
	30x260	Gradone	G-2911
	30x130	Gradone	G-2829
	30x120	Gradone	G-2829

Peldaño	SIZE / Formato		Extra White Polished
	30x260	Peldaño	G-2677
	30x130	Peldaño	G-2501
	30x120	Peldaño	G-2501

Statuario



Extra White Polished Mix



Statuario Extra White Polished 120x280

162x324 162x324 cm - 63.8"x127.6" **12 mm**
Statuario Extra White Bookmatch Polished A+B **G-3654**
Statuario Extra White Bookmatch Natural A+B **G-3620**

120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" **6 mm**
Statuario Extra White Polished Mix **G-3467**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**
Statuario Extra White Polished Mix **G-3467**

Borghini

Floor & walls



120x260
46.97” x 102.4”



120x120
46.97” x 46.97”

Polished
6 mm

White





Private House
Spain - Guipuzkoa
Borghini White Polished 120x120
Architect: Ricardo Vea
Coordination: Adriana Azpiroz

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Polished **G-2988**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Polished **G-2973**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Polished **G-2992**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Polished **G-2978**



White Polished

Rodapie	SIZE / Formato		White Polished
	7,5x120	Rodapie	G-209

Listas	SIZE / Formato		White Polished
	7,5x120	Listas	G-187

Gradone	SIZE / Formato		White Polished
	30x260	Gradone	G-2911
	30x130	Gradone	G-2829
	30x120	Gradone	G-2829

Peldaño	SIZE / Formato		White Polished
	30x260	Peldaño	G-2677
	30x130	Peldaño	G-2501
	30x120	Peldaño	G-2501



Private House
Spain - Guipuzkoa
Borghini White Polished 120x120
Architect: Ricardo Vea
Coordination: Adriana Azpiroz

120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" **6 mm**
Borghini White Polished **G-3467**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**
Borghini White Polished **G-3467**

Orobico

Red

Floor & walls

120x260
46.97”x102.4”

120x120
46.97” x 46.97”

Polished
6 mm

60x120
23.44” x 46.97”

Natural
7 mm



Orobico

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Polished **G-2988**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Polished **G-2973**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Polished **G-2992**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Polished **G-2978**

Rodapie	SIZE / Formato		Red Polished
	7,5x120	Rodapie	G-209

Listas	SIZE / Formato		Red Polished
	7,5x120	Listas	G-187

Gradone	SIZE / Formato		Red Polished
	30x260	Gradone	G-2911
	30x130	Gradone	G-2829
	30x120	Gradone	G-2829

Peldaño	SIZE / Formato		Red Polished
	30x260	Peldaño	G-2677
	30x130	Peldaño	G-2501
	30x120	Peldaño	G-2501



Red Polished



Orobico Red Polished 120x120

120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" **6 mm**
Orobico Red Polished **G-3467**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**
Orobico Red Polished **G-3467**

60x120 59,55x119,3 cm - 35.22"x35.22" **7 mm**
Orobico Red Natural **G-1352**

Equinox

Ivory

Floor & walls



162x324
63.8” x 127.6”

Natural
12 mm



120x280
46.97”x110.24”

120x260
46.97”x102.4”

120x120
46.97”x46.97”

60x120
23.44”x46.97”

Natural
6 mm



50x100
19.59” x 39.19”

Outdoor
20 mm

Coral



White



Grey



Anthracite



Equinox Coral Natural & Ivory Natural 120x280
Era Cobalt Natural 100x100

Equinox Ivory Natural 120x120
Junoon Maple Natural 120x280



Restaurant Fernand Cina
Switzerland - Salgesch
Equinox Anthracite Natural 120x120

Buwog Office
Austria - Vienna
Equinox White Natural 120x120

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Natural **G-2986**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Natural **G-2968**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Natural **G-2990**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Natural **G-2976**

Rodapie	SIZE / Formato		Anthracite Natural	Coral Natural	Grey Natural	Ivory Natural	White Natural
	7,5x120	Rodapie	G-187	G-187	G-187	G-187	G-187

Listas	SIZE / Formato		Anthracite Natural	Coral Natural	Grey Natural	Ivory Natural	White Natural
	7,5x120	Listas	G-171	G-171	G-171	G-171	G-171

Gradone	SIZE / Formato		Anthracite Natural	Coral Natural	Grey Natural	Ivory Natural	White Natural
	30x280	Gradone	G-2909	G-2909	-	G-2909	G-2909
	30x260	Gradone	-	-	G-2909	-	-
	30x140	Gradone	G-2813	G-2813	-	G-2813	G-2813
	30x130	Gradone	-	-	G-2813	-	-
	30x120	Gradone	G-2813	G-2813	G-2813	G-2813	G-2813

Peldaño	SIZE / Formato		Anthracite Natural	Coral Natural	Grey Natural	Ivory Natural	White Natural
	30x280	Peldaño	G-2651	G-2651	-	G-2651	G-2651
	30x260	Peldaño	-	-	G-2651	-	-
	30x140	Peldaño	G-2461	G-2461	-	G-2461	G-2461
	30x130	Peldaño	-	-	G-2461	-	-
	30x120	Peldaño	G-2461	G-2461	G-2461	G-2461	G-2461

2 Cm Peldaño L	SIZE / Formato		Grey Solid 2 Cm
	44x100	Peldaño "L"	G-6623

Technical Data	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Natural	R10	B	>0,42	>36	1
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Test done in Equinox Antracite Natural 60x120.
Average test result value on January 2020. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Equinox Antracite Natura 60x120.
Valor de media a fecha de Enero de 2020. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Equinox



Ivory Natural



Coral Natural



White Natural



Grey Natural



Anthracite Natural

50x100 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.37" **20 mm** **SOLID 2 cm**
Equinox Grey Solid 2 cm **G-9234**

162x324 162x324 cm - 63.8"x127.6" **12 mm**
Equinox Grey Natural **G-3520**

120x280 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" **6 mm**
Equinox Coral Natural **G-3381**
Equinox Ivory Natural **G-3381**
Equinox Anthracite Natural **G-3381**
Equinox White Natural **G-3381**

120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" **6 mm**
Equinox Grey Natural **G-3381**

120x120 119,3 x 119,3 cm - 46.97" x 46.97" **6 mm**
Equinox Coral Natural **G-3381**
Equinox Ivory Natural **G-3381**
Equinox Anthracite Natural **G-3381**
Equinox White Natural **G-3381**
Equinox Grey Natural **G-3381**

60x120 59,55 x 119,3 cm - 23.44"x46.97" **6 mm**
Equinox Coral Natural **G-3381**
Equinox Ivory Natural **G-3381**
Equinox Anthracite Natural **G-3381**
Equinox Grey Natural **G-3381**

Cassero

Grey

Floor & walls



120x300
46.97” x 118.11”



120x280
46.97”x110.24”



120x120
46.97” x 46.97”



60x120
23.44” x 46.97”

Natural
6 mm

Natural
7 mm

White



Anthracite



Cassero Grey 120x300 & White Natural 120x280 & Cassero Anthracite Natural 120x120



Cassero Grey Natural 60x120





Office Woodstocx
Germany - Oberhaching
Cassero Grey Natural 120x120

Cassero

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Natural **G-2986**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Natural **G-2968**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Natural **G-2990**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Natural **G-2976**



Grey Natural



White Natural



Anthracite Natural

Mosaics	SIZE / Formato		White Natural	Grey Natural	Anthracite Natural
	29,75x29,75 cm 11.71"x 11.71"	Mosaico 5x5	G-1616	G-1616	G-1616

Rodapie	SIZE / Formato		White Natural	Grey Natural	Anthracite Natural
	7,5x120	Rodapie	G-187	G-187	G-187

Listas	SIZE / Formato		White Natural	Grey Natural	Anthracite Natural
	7,5x120	Listas	G-171	G-171	G-171

Gradone	SIZE / Formato		White Natural	Grey Natural	Anthracite Natural
	30x300	Gradone	-	G-2909	-
	30x280	Gradone	G-2909	-	G-2909
	30x140	Gradone	G-2813	-	G-2813
	30x120	Gradone	G-2813	G-2813	G-2813

Peldaño	SIZE / Formato		White Natural	Grey Natural	Anthracite Natural
	30x300	Peldaño	-	G-2651	-
	30x280	Peldaño	G-2651	-	G-2651
	30x140	Peldaño	G-2461	-	G-2461
	30x120	Peldaño	G-2461	G-2461	G-2461

Technical Data	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Natural	R10	B	>0,42	>36	2

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. - Test done in Cassero Grey Natural 120x120.
Average test result value on January 2021. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Cassero Grey Natural 120x120.
Valor de media a fecha de Enero de 2021. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" **7 mm**
Cassero White Natural **G-1304**
Cassero Grey Natural **G-1304**
Cassero Anthracite Natural **G-1304**

120x300 119,3x300 cm - 46.97"x118.11" **6 mm**
Cassero Grey Natural **G-3381**

120x280 119,3 x 280 cm - 46.97" x 110.24" **6 mm**
Cassero White Natural **G-3381**
Cassero Anthracite Natural **G-3381**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**
Cassero White Natural **G-3381**
Cassero Grey Natural **G-3381**
Cassero Anthracite Natural **G-3381**

Sullivan

Blue

Floor & walls



120x280
46.97”x110.24”



120x120
46.97” x 46.97”

Natural
6 mm



60x120
23.44” x 46.97”



60x60
23.44” x 23.44”

Natural
7 mm

White



Red





Sullivan Red Natural 120x280 & Sullivan White Natural 120x280
Sullivan White Natural 120x120



Sullivan White Natural 120x280
Sullivan Blue Natural 120x280

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Natural **G-2986**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Natural **G-2968**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Natural **G-2990**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Natural **G-2976**

Mosaics	**SIZE / Formato**		**Blue Natural**	**Ochre Natural**	**Red Natural**	**White Natural**
	29,75x29,75 cm 11.71"x 11.71"	Mosaico 5x5	G-1576	G-1576	G-1576	G-1576

Rodapie	**SIZE / Formato**		**Blue Natural**	**Ochre Natural**	**Red Natural**	**White Natural**
	7,5x120 (6 mm)	Rodapie	G-187	-	G-187	G-187
	7,5x120 (7 mm)	Rodapie	G-131	G-131	G-131	G-131
	7,5x60 (7 mm)	Rodapie	G-79	G-79	G-79	G-79

Listas	**SIZE / Formato**		**Blue Natural**	**Ochre Natural**	**Red Natural**	**White Natural**
	7,5x120 (6 mm)	Listas	G-171	-	G-171	G-171
	7,5x120 (7 mm)	Listas	-	-	-	-
	7,5x60 (7 mm)	Listas	-	-	-	-

Gradone	**SIZE / Formato**		**Blue Natural**	**Ochre Natural**	**Red Natural**	**White Natural**
	30x280 (6 mm)	Gradone	G-2909	-	G-2909	G-2909
	30x140 (6 mm)	Gradone	G-2813	-	G-2813	G-2813
	30x120 (6 mm)	Gradone	G-2813	-	G-2813	G-2813
	30x120 (7 mm)	Gradone	G-693	G-693	G-693	G-693
	60x60 (7 mm)	Gradone	G-543	G-543	G-543	G-543

Peldaño	**SIZE / Formato**		**Blue Natural**	**Ochre Natural**	**Red Natural**	**White Natural**
	30x280 (6 mm)	Peldaño	G-2651	-	G-2461	G-2461
	30x140 (6 mm)	Peldaño	G-2461	-	G-2461	G-2461
	30x120 (6 mm)	Peldaño	G-2461	-	G-2461	G-2461
	30x120 (7 mm)	Peldaño	G-323	G-323	G-323	G-323
	60x60 (7 mm)	Peldaño	G-235	G-235	G-235	G-235

Technical Data	**UNE EN 16165 A.B**	**UNE EN 16165 A.A**	**DCOF ANSI A 326.3**	**UNE EN 16165 A.A**	**UNE EN 16165 A.C+A.N.A**
Natural	**R10**	•	•	**>24**	**1**

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. - Test done in Sullivan Blue Natural 120x120.
Average test result value on August 2023. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Sullivan Blue Natural 120x120.
Valor de media a fecha de Enero de 2023. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Sullivan



Blue Natural



White Natural



Red Natural

120x280 119,3x280 cm - 46,97"x110,24" **6 mm**
Sullivan White Natural **G-3314**
Sullivan Blue Natural **G-3314**
Sullivan Red Natural **G-3314**

120x120 119,3x119,3 cm - 46,97"x46,97" **6 mm**
Sullivan White Natural **G-3314**
Sullivan Blue Natural **G-3314**
Sullivan Red Natural **G-3314**

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" **7 mm**
Sullivan Ochre Natural **G-1304**
Sullivan White Natural **G-1304**
Sullivan Blue Natural **G-1304**
Sullivan Red Natural **G-1304**

60x60 59,55x59,55 cm - 23.44"x23.44" **7 mm**
Sullivan Ochre Natural **G-1220**
Sullivan White Natural **G-1220**
Sullivan Blue Natural **G-1220**
Sullivan Red Natural **G-1220**

Emotion

Grey

Floor & walls



120x260
46.97” x 102.4”

120x120
46.97” x 46.97”

Natural
6 mm



100x100
39.37” x 39.37”



50x100
19.59” x 39.37”



60x60
23.45” x 23.45”



25x29
9.84” x 11.42”

Natural
10 mm



50x100
19.59” x 39.19”

Outdoor
20 mm



Cassero Grey & White Natural 120x300
Emotion Grey Natural 120x260 & Emotion Grey Solid 2cm 50x100

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Natural **G-2986**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Natural **G-2968**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Natural **G-2990**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Natural **G-2976**

Mosaics

SIZE / Formato		Grey Natural	Red Natural	Beige Natural	White Natural
29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-7558	G-7558	G-7558	G-7558

Rodapie

SIZE / Formato		Grey Natural	Red Natural	Beige Natural	White Natural
7,5x120	Rodapie	G-187	-	-	-
7,5x100	Rodapie	G-6115	-	-	-
7,5x60	Rodapie	G-6071	-	G-6071	G-6071
7,5x50	Rodapie	G-6071	G-6071	-	G-6071

Listas

SIZE / Formato		Grey Natural	Red Natural	Beige Natural	White Natural
7,5x120	Listas	G-171	-	-	-
7,5x100	Listas	G-6111	-	-	-
7,5x60	Listas	G-6065	-	G-6065	G-6065
7,5x50	Listas	G-6065	G-6065	-	G-6065

Gradone

SIZE / Formato		Grey Natural	Red Natural	Beige Natural	White Natural
30x260	Gradone	G-2909	-	-	-
30x130	Gradone	G-2813	-	-	-
50x100	Gradone	G-6655	G-6655	-	G-6655
60x60	Gradone	G-6559	-	G-6559	G-6559

Peldaño

SIZE / Formato		Grey Natural	Red Natural	Beige Natural	White Natural
30x260	Peldaño	G-2651	-	-	-
30x130	Peldaño	G-2461	-	-	-
50x100	Peldaño	G-6337	G-6337	-	G-6337
60x60	Peldaño	G-6197	-	G-6197	G-6197

2 Cm Peldaño L

SIZE / Formato		Grey Solid 2 Cm	Red Solid 2 Cm	Beige Solid 2 Cm	White Solid 2 Cm
44x100	Peldaño "L"	G-6623	-	-	

Technical Data

	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Natural	R10	•	>0,42	>36	1
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. - Test done in Emotion Grey Natural 120x120.
Average test result value on September 2019. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Emotion Grey Natural 120x120.
Valor de media a fecha de Septiembre de 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Emotion



Grey Natural



Private House
Lithuania - Klaipeda
Emotion Grey Natural

120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" **6 mm**
Emotion Grey Natural **G-3365**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**
Emotion Grey Natural **G-3365**

100x100 99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37" **10 mm**
Emotion Grey Natural **G-7268**

50x100 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.37" **10 mm**
Emotion Grey Natural **G-7170**
Emotion Red Natural **G-7170**
Emotion White Natural **G-7170**

SOLID 2 cm

50x100 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.37" **20 mm**
Emotion Grey Solid 2 cm **G-9234**

60x60 59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62" **10 mm**
Emotion Grey Natural **G-7170**
Emotion Beige Natural **G-7170**
Emotion White Natural **G-7170**

Hexagon 25x29 cm - 9.84"x11.42" **10 mm**
Emotion Grey Natural Hexagon **G-7230**

Mood

Floor & walls



120x280
46.97”x110.24”

120x120
46.97” x 46.97”

Natural
6 mm



100x100
39.37” x 39.37”



50x100
19.59” x 39.37”



60x60
23.45” x 23.45”



30x60
11.72” x 23.45”



25x29
9.84” x 11.42”

Natural
10 mm

Green





Mood Green Natural 120x280

Mood Green Natural 120x120

Nemesis



L 150	L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7"	**H 25 cm**
Nemesis Natural		**G-2986**

Flow



L 75	L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7"	**H 15 cm**
Flow Natural		**G-2968**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150	L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7"	**H 15 cm**
Suspended Natural		**G-2990**

Standing



L 60	L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3"	**H 85 cm**
Standing Natural		**G-2976**

Mosaics



SIZE / Formato		Black Natural	Blue Natural	Green Natural	Ivory Natural	White Natural
29,75x29,75 cm 11.71"x11.71"	Mosaico 5x5	G-7558	G-7558	G-7558	G-7558	G-7558

Rodapie



SIZE / Formato		Black Natural	Blue Natural	Green Natural	Ivory Natural	White Natural
7,5x120	Rodapie	-	-	G-187	-	-
7,5x100	Rodapie	-	G-6115	G-6115	G-6115	G-6115
7,5x60	Rodapie	G-6089	G-6089	G-6089	G-6089	G-6089
7,5x50	Rodapie	G-6071	G-6071	G-6071	G-6071	G-6071

Listas



SIZE / Formato		Black Natural	Blue Natural	Green Natural	Ivory Natural	White Natural
7,5x120	Listas	-	-	G-171	-	-
7,5x100	Listas	-	G-6111	G-6111	G-6111	G-6111
7,5x60	Listas	G-6087	G-6087	G-6087	G-6087	G-6087
7,5x50	Listas	G-6065	G-6065	G-6065	G-6065	G-6065

Gradone



SIZE / Formato		Black Natural	Blue Natural	Green Natural	Ivory Natural	White Natural
30x280	Gradone	-	-	G-2909	-	-
30x140	Gradone	-	-	G-2813	-	-
30x120	Gradone	-	-	G-2813	-	-
100x100	Gradone	-	G-6723	G-6723	G-6723	G-6723
50x100	Gradone	G-6655	G-6655	G-6655	G-6655	G-6655
60x60	Gradone	G-6559	G-6559	G-6559	G-6559	G-6559
30x60	Gradone	G-6471	G-6471	G-6471	G-6471	G-6471

Peldaño



SIZE / Formato		Black Natural	Blue Natural	Green Natural	Ivory Natural	White Natural
30x280	Peldaño	-	-	G-2651	-	-
30x140	Peldaño	-	-	G-2461	-	-
30x120	Peldaño	-	-	G-2461	-	-
100x100	Peldaño	-	G-6541	G-6541	G-6541	G-6541
50x100	Peldaño	G-6337	G-6337	G-6337	G-6337	G-6337
60x60	Peldaño	G-6197	G-6197	G-6197	G-6197	G-6197
30x60	Peldaño	G-6131	G-6131	G-6131	G-6131	G-6131

Technical Data

	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Natural	R10	•	>0,42	>36	1

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633.- Test done in Mood Green Natural 120x120.
Average test result value on September 2019. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Mood Green Natural 120x120.
Valor de media a fecha de Septiembre de 2019 . Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Mood



Green Natural



Private House
Russia - Gelendzhik
Mood Green Natural

120x280	119,3x280 cm - 46.97"x110.24"	**6 mm**
Mood Green Natural		**G-3365**
120x120	119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97"	**6 mm**
Mood Green Natural		**G-3365**
100x100	99,55x99,55 cm - 39.37"x39.37"	**10 mm**
Mood Green Natural		**G-7268**
Mood Blue Natural		**G-7268**
Mood Ivory Natural		**G-7268**
Mood White Natural		**G-7268**
50x100	49,75x99,55 cm - 19.69"x39.37"	**10 mm**
Mood Green Natural		**G-7162**
Mood Blue Natural		**G-7162**
Mood Ivory Natural		**G-7162**
Mood White Natural		**G-7162**
Mood Black Natural		**G-7162**
60x60	59,55x59,55 cm - 23.62"x23.62"	**10 mm**
Mood Green Natural		**G-7146**
Mood Blue Natural		**G-7146**
Mood Ivory Natural		**G-7146**
Mood White Natural		**G-7146**
Mood Black Natural		**G-7146**
30x60	29,75x59,55 cm - 11.13"x23.62"	**10 mm**
Mood Green Natural		**G-7132**
Mood Blue Natural		**G-7132**
Mood Ivory Natural		**G-7132**
Mood White Natural		**G-7132**
Mood Black Natural		**G-7132**
Hexagon	25x29 cm - 9.84"x11.42"	**10 mm**
Mood Green Natural Hexagon		**G-7230**
Mood Ivory Natural Hexagon		**G-7230**
Mood Ivory Decor Hexagon		**G-7254**

Instinto

Taupe

Floor & walls



120x260
46.97” x 102.4”

120x120
46.97” x 46.97”

60x120
23.45” x 46.97”

Natural
6 mm

White





Ringana Campus
Styria - Austria
Instinto Taupe Natural 120x120
Architect: ATP Architects Engineers, Vienna



Instinto White Autumn Decor A+B 120x260

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Natural **G-2986**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Natural **G-2968**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Natural **G-2990**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Natural **G-2976**

Mosaics	SIZE / Formato		White Natural	Taupe Natural
	29,75x29,75 cm 11.71"x 11.71"	Mosaico 5x5	G-1654	G-1654

Rodapie	SIZE / Formato		White Natural	Taupe Natural
	7,5x120	Rodapie	G-187	G-187

Listas	SIZE / Formato		White Natural	Taupe Natural
	7,5x120	Listas	G-171	G-171

Gradone	SIZE / Formato		White Natural	Taupe Natural
	30x260	Gradone	G-2909	G-2909
	30x130	Gradone	G-2813	G-2813
	30x120	Gradone	G-2813	G-2813

Peldaño	SIZE / Formato		White Natural	Taupe Natural
	30x260	Peldaño	G-2651	G-2651
	30x130	Peldaño	G-2461	G-2461
	30x120	Peldaño	G-2461	G-2461

Technical Data	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Natural	R10	•	>0,42	>36	1

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. -Test done in Instinto Taupe Natural 120x120.
Average test result value on March 2020. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633 - Prueba realizada sobre el producto Instinto Taupe Natural 120x120.
Valor de media a fecha de Marzo de 2020. Consultar valor de un producto especifico antes del suministro.

Instinto



Taupe Natural



White Autumn Decor A



White Autumn Decor B

White Natural

120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" **6 mm**
Instinto White Natural **G-3365**
Instinto Taupe Natural **G-3365**
Instinto White Autumn Decor A+B **G-2961**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**
Instinto White Natural **G-3365**
Instinto Taupe Natural **G-3365**

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" **6 mm**
Instinto White Natural **G-3365**
Instinto Taupe Natural **G-3365**

Tierra

Sand

Floor & walls



120x280
46.97”x110.24”

120x120
46.97” x 46.97”

Natural
6 mm

60x120
23.44” x 46.97”

30x90
11.62” x 35.22”

Natural
7 mm

Teja





Tierra Teja Natural 120x120

Tierra Sand Natural 120x120 cm & Tierra Teja Natural 120x280 cm

Tierra

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Natural **G-2986**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Natural **G-2968**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Natural **G-2990**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Natural **G-2976**



Sand Natural

Mosaics	SIZE / Formato		Teja Natural	Sand Natural
	29,75x29,75 cm 11.71"x 11.71"	Mosaico 5x5	G-1638	G-1638

Rodapie	SIZE / Formato		Teja Natural	Sand Natural
	7,5x120	Rodapie	G-187	G-187

Listas	SIZE / Formato		Teja Natural	Sand Natural
	7,5x120	Listas	G-171	G-171

Gradone	SIZE / Formato		Teja Natural	Sand Natural
	30x280	Gradone	G-2909	G-2909
	30x140	Gradone	G-2813	G-2813
	30x120	Gradone	G-2813	G-2813

Peldaño	SIZE / Formato		Teja Natural	Sand Natural
	30x280	Peldaño	G-2651	G-2651
	30x140	Peldaño	G-2461	G-2461
	30x120	Peldaño	G-2461	G-2461

Technical Data	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Natural	R10	•	•	>24	1

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Test done in Tierra Sand Natural 120x120.
Average test result value on July 2023. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 - DIN 51097 - UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Tierra Sand Natural 120x120.
Valor de media a fecha de julio de 2023. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



Tierra Sand Natural 120x120



Teja Natural

120x280 119,3x280 cm - 46,97"x110,24" **6 mm**
Tierra Sand Natural **G-3314**
Tierra Teja Natural **G-3314**

120x120 119,3x119,3 cm - 46,97"x46,97" **6 mm**
Tierra Sand Natural **G-3314**
Tierra Teja Natural **G-3314**

60x120 59,55x119,3 cm - 23.44"x46.97" **7 mm**
Tierra Teja Natural **G-1304**
Tierra Sand Natural **G-1304**

30x90 29,75x89,46 cm - 11.71"x35.22" **7 mm**
Tierra Sand Matt **G-7170**
Tierra Teja Matt **G-7170**
Tierra Sand Fiore **G-7208**
Tierra Teja Fiore **G-7208**

Junoon

Beige

Floor & walls



120x280
46.97”x110.24”



30x280
11.71” x 110.24”



30x260
11.71” x 102.4”

Natural
6 mm



50x100
19.59” x 39.19”

Outdoor
20 mm

Maple



Junoon Maple Natural 30x260 & Equinox Grey Natural 120x120

Junoon

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Natural **G-2986**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Natural **G-2968**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Natural **G-2990**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Natural **G-2976**

Gradone	SIZE / Formato		Beige Natural	Maple Natural
	30x280	Gradone	G-2909	G-2909
	30x140	Gradone	G-2813	G-2813

Peldaño	SIZE / Formato		Beige Natural	Maple Natural
	30x280	Peldaño	G-2651	G-2651
	30x140	Peldaño	G-2461	G-2461

2 Cm Peldaño L	SIZE / Formato		Beige Solid 2 Cm	Maple Solid 2 Cm
	44x100	Peldaño "L"	G-6623	G-6623

Technical Data	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Natural	R10	•	>0,42	>36	1
Solid 2 cm	R11	C	>0,42	>36	3

UNE EN 16165 A.B / UNE EN 16165 A.A / UNE-ENV 12633. Test done in Junoon Maple Natural 30x260. Average test result value on March 2020. Consult specific product test result value before supplying.

UNE EN 16165 A.B / UNE EN 16165 A.A / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre Junoon Maple Natural 30x260. Valor de media a fecha Marzo de 2020. Consultar valor de un producto específico antes del *suministro.*



Beige Natural



Junoon Beige Natural 30x260



Maple Natural

120x280 119,3x280 cm - 46.97"x110.24" **6 mm**
Junoon Beige Natural **G-3391**
Junoon Maple Natural **G-3391**

30x280 29,75x280cm - 11.81"x110.24" **6 mm**
Junoon Beige Natural **G-3371**
Junoon Maple Natural **G-3371**

30x260 29,75x260cm - 11.81"x102.36" **6 mm**
Junoon Beige Natural **G-3371**
Junoon Maple Natural **G-3371**

SOLID 2 cm

50x100 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.37" **20 mm**
Junoon Beige Solid 2 cm **G-9234**
Junoon Maple Solid 2 cm **G-9234**

Fluid

Multicolor

Floor & walls

120x260
46.97” x 102.4”

120x120
46.97” x 46.97”

90x90
35.22” x 35.22”

Polished
6 mm

Natural
7 mm





Mercure Hotel
Klaipeda - Lithuania
Fluid Multicolor
Architect: Audronis Vydžius





Fluid

Nemesis



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 25 cm**
Nemesis Polished **G-2988**

Flow



L 75 L 75xW 50 - L 29.5"x W 19.7" **H 15 cm**
Flow Polished **G-2973**

For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Suspended



L 150 L 150xW 50 - L 59.1"x W 19.7" **H 15 cm**
Suspended Polished **G-2992**

Standing



L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**
Standing Polished **G-2978**



Multicolor Polished

Rodapie	SIZE / Formato		Multicolor Polished
	7,5x120	Rodapie	G-209

Listas	SIZE / Formato		Multicolor Polished
	7,5x120	Listas	G-187

Gradone	SIZE / Formato		Multicolor Polished
	30x260	Gradone	G-2911
	30x130	Gradone	G-2829
	30x120	Gradone	G-2829

Peldaño	SIZE / Formato		Multicolor Polished
	30x260	Peldaño	G-2677
	30x130	Peldaño	G-2501
	30x120	Peldaño	G-2501

Technical Data	UNE EN 16165 A.B	UNE EN 16165 A.A	DCOF ANSI A 326.3	UNE EN 16165 A.A	UNE EN 16165 A.C+A.N.A
Natural	**R10**	•	**>0,42**	**>24**	**1**

DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Test done in Fluid Multicolor Natural 90x90.
Average test result value on September 2019. Consult specific product test result value before supplying.

DIN 51130 / DIN 51097 / UNE-ENV 12633. Prueba realizada sobre el producto Fluid Multicolor Natural 90x90.
Valor de media a fecha de Septiembre de 2019. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



Mercure Hotel
Klaipeda - Lithuania
Fluid Multicolor
Architect: Audronis Vydžius

120x260 119,3x260 cm - 46.97"x102.4" **6 mm**
Fluid Multicolor Polished **G-3467**

120x120 119,3x119,3 cm - 46.97"x46.97" **6 mm**
Fluid Multicolor Polished **G-3467**

90x90 89,46x89,46 cm - 35.22"x35.22" **7 mm**
Fluid Multicolor Natural **G-1352**
Fluid Black Natural **G-1352**

Mirror

Gold

Walls



120x280
46.97"x110.24"

Polished
6 mm



60x120
23.44" x 46.97"

Polished
7 mm



30x60
11.71" x 23.45"

Polished
10 mm

Bronze



Silver



Purple



Blue



Mirror



Bronze Polished | Gold Polished | Purple Polished | Silver Polished | Blue Polished



Mirror Blue Polished 120x280

120x280	119,3x280 cm - 46.97”x110.24”	**6 mm**
Mirror Gold Polished		**G-2964**
Mirror Bronze Polished		**G-2964**
Mirror Purple Polished		**G-2964**
Mirror Silver Polished		**G-2964**
Mirror Blue Polished		**G-2964**
60x120	59,55 x 119,3 cm - 23.45”x46.97”	**7 mm**
Mirror Zinc Mix		**G-1980**
30x60	29,75 x 59,55 cm - 11.71”x23.44”	**10 mm**
Mirror Bronze Polished		**G-1960**
Mirror Gold Polished		**G-1942**
Mirror Purple Polished		**G-1960**
Mirror Silver Polished		**G-1942**
Mirror Blue Polished		**G-1964**
Mirror Aged Polished		**G-1975**

slabs Linetop

Equinox Grey Natural	226
Pietra Grey Polished	225
St.Vincent Anthracite Polished	224
Statuario Extra White Natural & Polished	227
Super Black Natural	226
Super White Natural	227
Tattoo Oxidum Decor	225
Travertino Navona Natural	224









Size

162x324 cm
63.8”x127.6”

Finishes

Natural & Polished

Thickness

12 mm

Linetop pieces are in full size non rectified
Las piezas de Linetop no están rectificadas

Technical Features Linetop
Características Técnicas Linetop

Color resistance to light Resistencia del color a la luz	Frost resistant Resistente a heladas	Humidity resistance Anti-humedad	Resistance to staining Anti-manchas	UV resistant Resistencia a rayos UV	Heat resistant Resistencia al calor
Resists to mould and bacteria Resiste a moho y bacterias	Easy cleaning Fácil limpieza	Thermal shock resistant Resistencia a cambios de temperatura	Dimensional stability Estabilidad dimensional	Resistant to abrasion Resiste a la abrasión	Chemical resistant Resistencia química

Travertino Navona Natural



Size

162x324 cm
63.8"x127.6"

Finishes

Natural
G-3520

Thickness

12 mm

St.Vincent Anthracite Polished



Size

162x324 cm
63.8"x127.6"

Finishes

Polished
G-3616

Thickness

12 mm

Tattoo Oxidum Decor



Size

162x324 cm
63.8"x127.6"

Finishes

Natural
G-3574

Thickness

12 mm

Pietra Grey Polished



Size

162x324 cm
63.8"x127.6"

Finishes

Polished
G-3616

Thickness

12 mm

Equinox Grey Natural



Size

162x324 cm
63.8"x127.6"

Finishes

Natural
G-3520

Thickness

12 mm

Super Black Natural



Size

162x324 cm
63.8"x127.6"

Finishes

Natural
G-3666

Thickness

12 mm

Statuario Extra White Natural & Polished



Size

162x324 cm
63.8"x127.6"

Finishes

Natural
G-3620

Polished
G-3654

Thickness

12 mm

Super White Natural



Size

162x324 cm
63.8"x127.6"

Finishes

Natural
G-3666

Thickness

12 mm

slabs
Washbasins

Flow 231
Nemesis 230
Standing 231
Suspended 230







Nemesis
50x25x150 cm
19.69”x9.84”x59.06”

Suspended
50x15x150 cm
19.7”x5.91”x59.1””

Flow
50x15x75 cm
21.26”x33.46”x23.62”

Standing
54x85x60 cm
21.26”x33.46”x23.62”



For custom sizes, please contact the sales department.
Para medidas especiales consultar el departamento comercial.

Technical Features
Características Técnicas



Nemesis 50x25x150 cm - 19.69"x9.84"x59.06"





L 150 L 150 x W 50 - L 59.1" x W 19.7" **H 25 cm**

Nemesis Natural **G-2986**
Nemesis Polished **G-2988**



Features	Kg/ Washbasin	Kg/ Packing	Kg/ Total	Size Cm/ Washbasin	Size Inch/ Washbasin	Size Cm/ Box	Size Inch/ Box
1 Basin & Drawer 1 Seno y Cajón	37	20	57	50x25x150	19.69"x9.84"x59.06"	64x30x164	25.2"x11.81"x64.57"

Suspended 50x15x150 cm - 19.7"x5.91"x59.1"





L 150 L 150 x W 50 - L 59.1" x W 19.7" **H 15 cm**

Suspended Natural **G-2990**
Suspended Polished **G-2992**



Features	Kg/ Washbasin	Kg/ Packing	Kg/ Total	Size Cm/ Washbasin	Size Inch/ Washbasin	Size Cm/ Box	Size Inch/ Box
1 basin | 1 seno	35	20	55	50x15x150	19.7"x5.91"x59.1"	64x 30x164	25.2"x11.81"x64.57"
2 basin | 2 seno	36		56				

Flow 50x15x75 cm - 21.26"x33.46"x23.62"





L 75 L 75 x W 50 - L 29.5" x W 19.7" **H 15 cm**

Flow Natural **G-2968**
Flow Polished **G-2973**



Features	Kg/ Washbasin	Kg/ Packing	Kg/ Total	Size Cm/ Washbasin	Size Inch/ Washbasin	Size Cm/ Box	Size Inch/ Box
1 basin | 1 seno	20	11	31	50x15x75 cm	21.26"x33.46"x23.62"	64x29x89	25.2"x11.42"x35.04"

Standing 54x85x60 cm - 21.26"x33.46"x23.62"





L 60 L 60 x W 54 - L 23.6" x W 21.3" **H 85 cm**

Standing Natural **G-2976**
Standing Polished **G-2978**



Features	Kg/ Washbasin	Kg/ Packing	Kg/ Total	Size Cm/ Washbasin	Size Inch/ Washbasin	Size Cm/ Box	Size Inch/ Box
1 basin | 1 seno	37	24	61	54x85x60 cm	21.26"x33.46"x23.62"	59x96x65 cm	23.23"x37.80"x25.59"

Complementary Pieces - Piezas Complementaria

Steps - Peldaños

280 - 140 - 120 cm | 6,5 mm







	STEPS - PELDAÑOS					
	30x280 cm		30x140 cm		30x120 cm	
	Peldaño	Peldaño Angulo	Peldaño	Peldaño Angulo	Peldaño	Peldaño Angulo
Natural	G-2651	G-2651	G-2461	G-2461	G-2461	G-2461
Polished	G-2677	G-2677	G-2501	G-2501	G-2501	G-2501

Gradone - Gradone

280 - 140 - 120 cm | 6,5 mm



	GRADONE - GRADONE					
	30x280 cm		30x140 cm		30x120 cm	
	Gradone	Gradone Angulo	Gradone	Gradone Angulo	Gradone	Gradone Angulo
Natural	G-2909	G-2909	G-2813	G-2813	G-2813	G-2813
Polished	G-2911	G-2911	G-2829	G-2829	G-2829	G-2829

Rodapie | Lista

7,5x120 cm

	RODAPIE	LISTA
	7,5x120 cm	7,5x120 cm
Natural	G-187	G-171
Polished	G-209	G-187

Packing Slabs - Embalaje Slabs

6 mm / 8 mm / 12mm





A-frame | Caballete

Packing A-Frame I Caballete	Tipo	Size Cm	Inch	Boxes/ Pallet	Pieces/ Box	M2/ Pallet	Sqf/ Pallet	Kg/ Pallet	Kg/ M2	Frame Price/ Precio Caballete
162x324 (12 mm)	Q	330x190x75 cm	122”x74.8”x29.5”	1	16	83,98	903,9	2840	32,39	360 €
120x300 (6 mm)	Q	310x190x75 cm	122”x74.8”x29.5”	1	40	143,16	1540,97	2475	16,35	360 €
120x280 (6 mm)	O	290x170x75 cm	114.2”x67”x29.5”	1	40	133,61	1438,24	2306	16,35	360 €
120x260 (6 mm)	O	290x170x75 cm	114.2”x67”x29.5”	1	40	124,07	1335,51	1989	16,35	360 €





7 levels
7 niveles

Crate | caja madera

Packing Size Cm	Crate Size I Medidas Caja Madera Cm	Inch	Boxes/ Pallet	Pieces/ Box	M2/ Pallet	Sqf/ Pallet	Kg/ Pallet	Kg/ M2	Crate Price/ Precio Caja
120x300 (6 mm)	140x320x27 cm	55”x126”x11”	17	1	60,84	654,91	1104	16,35	150 €
120x280 (6 mm)	140x291x27 cm	55”x114”x11”	17	1	56,78	611,25	1017	16,35	115 €
120x260 (6 mm)	140x280x27 cm	55”x110”x11”	17	1	52,73	567,59	868	16,35	115 €
30x280 (6 mm)	75x291x55 cm	30”x114”x22”	32	2	53,312	573,85	553	16,35	115 €





4 levels
4 niveles

Pallet | palet

Packing Pallet I Palet	Pallet I palet Cm	Inch	Boxes/ Pallet	Pieces/ Box	M2/ Pallet	Sqf/ Pallet	Kg/ Pallet	Kg/ M2	Crate Price/ Precio Caja
120x120 (8 mm) *	130x130x70 cm	51.1”8x51.18”x27.56”	22	2	62,623	674,073	1334	20,25	65 €
120x120 (6 mm)	130x130x50 cm	51.1”8x51.18”x19.69”	32	1	45,54	490,23	793	16,35	65 €
60x120 (8 mm)	80x120x80 cm	31.5” x47.24”x31.5”	30	2	42,626	458,825	897	20,25	Europallet
60x120 (6 mm)	80x120x80 cm	31.5” x47.24”x31.5”	30	2	42,626	458,825	731	16,35	Europallet

* New references, please contact the sales department.
Nuevas referencias, consultar con el departamento comercial.

Polished

Technical Characteristics Características Técnicas	Standard Test Method Método De La Norma	Standard Prescribed Values Valor Prescrito Por La Norma	APAVISA
Measurements Surface Appearance I Dimensiones Y Aspecto Superficial			
Nominal thickness/ espesor nominal			6,5mm - 1/4"
Length and width | longitud y anchura	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % Max	+/- 0.2 %
Thickness | espesor	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % Max	+/- 5.0 %
Orthogonality | ortogonalidad	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % Max	+/- 0.2 %
Surface flatness | planitud de superficie	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % Max	+/- 0.2 %
Physical Properties I Propiedades Físicas			
Water absorption | absorción de agua	UNE - EN ISO 10545 - 3	< 0.5 %	<0.1 %
Modulus of rupture | resistencia a la flexión	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 35 N/mm²	>45 N/mm²
Breaking strength | fuerza de rotura	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 700 N	>1200 N
Resistance to deep abrasion | resistencia a la abrasión profunda	UNE - EN ISO 10545 - 6	< 175 Mm³	<170mm³
Temperature shock resistance | resistencia al choque termico	UNE - EN ISO 10545 - 9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos o roturas visibles	Resistant | resistente
Resistance to cold | resistencia a la helada	UNE - EN ISO 10545 - 12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos visibles	Anti-ice | an-tihielo
Anti-slip | antideslizamiento	DIN 51130	-	-
	DIN 51097	-	-
	UNE 41901-EX	-	-
	ANSI A326.3	-	-
	BS 7976	-	-
Colour resistance to light | resistencia del color a la luz	DIN 51094	There should be no colour variations No debe presentar variaciones de color	No alterations
chemical Properties I Propiedades Químicas			
Chemical resistance | resistencia química	UNE - EN ISO 10545 - 13	MIN. UB/GB MIN. UB/GB	Min. GA /UA
Resistance to staining | resistencia a las manchas	UNE - EN ISO 10545 - 14	Min.3	Min. 4

Tests for polished finish characteristics done in Statuario White Polished 120x260. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying.
Pruebas para las características del acabado pulido realizadas sobre el producto Statuario White Polished 120x260. Valor de media a fecha de Marzo 2017.
Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Tests for natural finish characteristics done in Tattoo Oxidum Decor 120x260. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying.
Pruebas para las características del acabado natural realizadas sobre el producto Tattoo Oxidum Decor 120x260. Valor de media a fecha de Marzo 2017.
Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Technical Specifications - Características Técnicas

Natural

Technical Characteristics Características Técnicas	Standard Test Method Método De La Norma	Standard Prescribed Values Valor Prescrito Por La Norma	APAVISA
Measurements Surface Appearance I Dimensiones Y Aspecto Superficial			
Nominal thickness/ espesor nominal			6,5mm - 1/4"
Length and width | longitud y anchura	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % Max	+/- 0.2 %
Thickness | espesor	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % Max	+/- 5.0 %
Orthogonality | ortogonalidad	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % Max	+/- 0.2 %
Surface flatness | planitud de superficie	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % Max	+/- 0.2 %
Physical Properties I Propiedades Físicas			
Water absorption | absorción de agua	UNE - EN ISO 10545 - 3	< 0.5 %	<0.1 %
Bending resistance | resistencia a la flexión	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 35 N/mm²	>45 N/mm²
Breaking strength | fuerza de rotura	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 700 N	>1200 N
Resistance to deep abrasion | resistencia a la abrasión profunda	UNE - EN ISO 10545 - 6	< 175 Mm³	<170mm³
Temperature shock resistance | resistencia al choque termico	UNE - EN ISO 10545 - 9	No surface defects should be visible No debe presentar defectos o roturas visibles	Resistant | resistente
Resistance to cold | resistencia a la helada	UNE - EN ISO 10545 - 12	No surface defects or cracks should be visible No debe presentar defectos visibles	Anti-ice | an-tihielo
Anti-slip | antideslizamiento	DIN 51130	-	See table | ver tabla*
	DIN 51097	-	-
	UNE 41901-EX	-	-
	ANSI A326.3	-	-
	BS 7976	-	-
Colour resistance to light | resistencia del color a la luz	DIN 51094	There should be no colour variations	No alterations
Chemical Properties I Propiedades Químicas			
Chemical resistance | resistencia química	UNE - EN ISO 10545 - 13	MIN. UB/GB MIN. UB/GB	MIN. GA /UA
Resistance to staining | resistencia a las manchas	UNE - EN ISO 10545 - 14	Min.3	Min. 4

Tests for polished finish characteristics done in Statuario White Polished 120x260. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying.
Pruebas para las características del acabado pulido realizadas sobre el producto Statuario White Polished 120x260. Valor de media a fecha de Marzo 2017.
Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Tests for natural finish characteristics done in Tattoo Oxidum Decor 120x260. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying.
Pruebas para las características del acabado natural realizadas sobre el producto Tattoo Oxidum Decor 120x260. Valor de media a fecha de Marzo 2017.
Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Cleaning And Maintenance Tips

THE FIRST CLEANING "AFTER INSTALLATION"

The most important cleaning operation is performed immediately after laying the tiles. This involves the complete removal of residues and dirt from the tile placement. An inadequate or late removal of this waste can create a cementitious layer on the tile capable of absorbing all forms of dirt. This may give the impression that the tile gets dirty when the actual problem resides in the surface film of dirt which was not removed immediately after laying. Once the grouting of the tiles is finished, it is important, while the grout is still wet, to carefully remove any excess material immediately. This can be done using a sponge and plenty of clean water, repeating this as many times as necessary. Do not perform the cleaning with metal tools, scrapers or abrasive pads. For stubborn stains, clean with alcohol and lukewarm water and rub with a clean cloth. If they do not disappear, check with the relevant technical department. Once the above mentioned washing is done, another washing should be carried out using Flow or alkaline degreasing agents, as acid washing can leave stickiness on the pavement which could help retain dirt. In areas where water is calcareous, it is convenient to dry the surface, in order to prevent the deposition of carbonates which will reduce the surfaces' gleam.

REGULAR MAINTENANCE

Many available cleaning products for general use can be used with our products. For daily cleaning, one can use detergents or degreasing products diluted in warm water, following each product's instructions. It is important that the cleaner does not have oil, animal fat, or soap base. These components may leave an invisible residue whilst absorbing dirt (lime stratifications detergent or residues). It is also important that the tile receives a thorough rinsing with clean water after the cleaning process is complete.The low water absorption and high standards met by all porcelain tiles ensure a product which is easy to maintain. Our products do not require the use of sealants or waxes. These superficial coatings can really affect the performance of the tile in a negative manner. It is important to note that hydrofluoric acid (HF) and derivatives can irreparably damage the tile.

The general steps for regular cleaning of our ceramic products can be summarized as follows:

• Remove any solid or liquid waste from the tile, sweeping with a soft bristle broom or vacuuming.

• Clean up liquid spills as soon as possible with lukewarm water.

• Apply the recommended amount and dilution of the cleaner for the tile (follow the cleaner manufacturer's instructions). The wiper must remain in the tile a minimum period of 5 minutes.

• For unpolished tiles, scrub with a nylon sponge or soft bristle brush. A floor machine equipped with a nylon pad or bristle brush can be used for heavily soiled surfaces. For polished tiles, clean with a nonabrasive cloth.

• Remove the dirty cleaning solution and water with a vacuum cleaner or cloth. Rinse the porcelain tile with clean water and remove again with a vacuum cleaner, mop or towel. It is absolutely essential that all detergent residues are removed completely from the tile. Any remaining detergent that dries on the tiles surface can form a coating that can trap dirt and be very difficult to remove. The tile should be rinsed several times to remove all detergent residues.

During use, the cleaning of the tiles should be similar to window cleaning. Ammonia and even bleach type products can be employed, but both must be diluted in water.

In case of special stains and/or particularly resistant, it is advisable to use specific detergents according to the cleaners' manufacturer. Do not forget that removing any type of stain is easier when it is still fresh.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

TILES WITH METALLIC EFFECTS - PVD

This type of tiles require following these recommended guidelines, shown below, for cleaning:

• In general, you can use any non-aggressive and neutral pH product.

• In general, we recommend the use of ammonia-based products (NH3) diluted in water, never directly on the piece.

• You cannot use chemically aggressive products.

• You cannot use products with hydrochloric acid (HCl). The remaining acid products should be used with caution in very diluted concentrations.

• Citric acid and other acidic food products leave stains if left too long to act on the tile. They must be removed as soon as possible.

• The use of powder products of abrasive action is not recommended.

Consejos De Limpieza Y Mantenimiento

LA PRIMERA LIMPIEZA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

La operación de limpieza más importante se lleva a cabo inmediatamente "después de la colocación de la baldosa". Esto implica la eliminación completa de los residuos de lechada y de la suciedad de la colocación de las propias baldosas. Una eliminación inadecuada o tardía de estos residuos puede crear sobre la baldosa una película cementosa capaz de absorber toda forma de suciedad, dando la impresión que se ensucia la baldosa, cuando el problema está en la película superficial de suciedad. Una vez efectuado el rejuntado de las baldosas, es importante cuando el material de rejuntado todavía está fresco, eliminar el material sobrante cuidadosa e inmediatamente, utilizando para ello una esponja y agua limpia abundante, repitiendo esta operación tantas veces como sea necesario. No debe realizarse la limpieza del material con espátulas metálicas ni estropajos abrasivos. En el caso de manchas resistentes, limpiar con alcohol y agua caliente y frotar con un paño limpio. Si no desaparecen, consultar con el departamento técnico correspondiente. Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

EL MANTENIMIENTO REGULAR

Muchos productos de limpieza de uso general que están disponibles son aceptables para el uso en nuestros productos. Se puede emplear para la limpieza diaria detergentes o desengrasantes diluidos en agua caliente, según indicaciones del envase del limpiador. La densidad inherente y baja absorción de agua de todos los productos aseguran un producto que es fácil de mantener.

Es muy importante tener en cuenta que el ácido Fluorhídrico (HF) y derivados pueden dañar irremediablemente la baldosa.

Los pasos generales de limpieza regular para nuestros productos cerámicos se pueden resumir del siguiente modo:

• Retirar cualquier residuo sólido o líquido de la baldosa, barriendo con una escoba de cerdas suaves o pasar la aspiradora.

• Limpiar los derrames líquidos tan pronto como sea posible.

• Aplicar la cantidad y dilución del limpiador recomendadas para la baldosa (ver indicaciones del fabricante del limpiador). El limpiador deberá permanecer en la baldosa un periodo mínimo de tiempo de 5 minutos.

• Para baldosas sin pulir, frotar con una esponja de nylon o un cepillo de cerdas suaves. Para superficies muy sucias puede usarse una máquina de piso equipado con una almohadilla de nylon o con un cepillo de cerdas. Para baldosas pulidas , limpie con un trapo no abrasivo o un paño.

• Retirar la solución de limpieza sucia y el agua con una aspiradora o un trapo. Enjuague la pieza con agua limpia y retire de nuevo con una aspiradora, fregona, o una toalla. Es absolutamente esencial para todos los residuos de detergente que se eliminen por completo de la baldosa. Cualquier resto de detergente que se seque sobre la baldosa puede formar un recubrimiento que puede atrapar la suciedad y será muy difícil de eliminar. La baldosa debe enjuagarse varias veces para eliminar todos los residuos de detergente.

Durante su uso, la limpieza de la baldosa debe hacerse de forma similar a la limpieza de cristales. Se puede emplear productos de tipo amoniacal e incluso lejía, ambos diluidos en agua.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

Es importante hacer siempre una prueba previa antes de usar los productos detergentes.

BALDOSAS CON EFECTOS METÁLICOS / PVD

En este tipo de baldosas por su especificidad se recomienda seguir las siguientes pautas de limpieza:

• En general, se puede usar cualquier producto no agresivo y con PH neutro.

• En general, se recomienda el uso de productos con base amoniacal (NH3) en concentración rebajada, nunca directamente sobre la pieza.

• No se pueden usar productos agresivos químicamente.

• No se puede usar productos con ácido clorhídrico (HCl). El resto de productos ácidos deben usarse con precaución en concentraciones muy rebajadas.

• El ácido cítrico y otros productos alimentarios ácidos dejarán mancha si se les deja actuar mucho tiempo sobre la baldosa.

• No está recomendado el uso de productos en polvo de acción abrasiva.

Fixing Tips

CARE TO BE TAKEN DURING THE CONSTRUCTION

Our ceramic products can be considered as a final finish in the construction process, so it is advisable to be laid only when the rest of the building works are complete (structures, masonry, flooring, ceilings...); specially the flooring. This will minimize the collateral damage that sometimes occurs when the product is being placed too soon.When porcelain tiles are placed before the end of the construction, one must take special care to protect the piece until the works are finalized.

PRE-FIXING ISSUES

• Upon receiving porcelain tiles it is essential to check if the tone, size and quality meet the required standards in advance, as well as assuring the lack of any visible surface defects. In case of facing any problems, our technical team will be able to study these when informed before laying the product.

• One must choose the proper tools for laying ceramic products (serrated edged comb, rubber mallet, suction cups, spreaders and clamps for laying, jointing rubber float, ...)

• Mix pieces from different boxes.

SUPPORT BASE PREPARATION

The support base for wall or floor for the tiles must be stable, dry, flat and it must have the adequate consistency. This base must never be too hot nor too cold and should be clean. One must not forget to clean any dust, grease or oil leftovers to facilitate an optimal adhesion.It is convenient to use slightly rough support bases, altering any excessively smooth leveling layer, in order to ensure greater adherence.

ADHESIVE CHOICE

The type of adhesive will be determined by the water absorption of each type of tile. In our case, it is advisable to employ the technique of placing a thin layer of cement adhesive of type C2.For formats larger than 30x30cm, we recommend the double-layer-adhesive. This technique involves the appliance of adhesive on the support base as well as on the tile; this technique is strongly recommended for outdoors.The bonding material must be applied with serrated edged comb to achieve a homogeneous adhesive distribution throughout the laying surface, even in the corners of the tile. A non-uniform adhesive layer will cause tensions on the tile, which will create an "eyebrow" effect. It is advisable to follow the instructions of the adhesives manufacturer, particularly for different cement-based bonding materials.

TILE INSTALLATION

The previous handling of the tiles, especially the rectified, must be done with utmost care to avoid scratches or chipping of the tiles. During the fixing process, the surface shall not be marked by graphite materials (pencils) or permanent markers, especially in the case of polished products to avoid potential cleaning problems. In the placement of tiles the use of at least 2mm spreaders is advisable. For locked placement, it is advisable to fix at a distance from 1/3 of the piece, never at half of the piece. In large format porcelain pieces (over 60cm of any of its sides) it is convenient to use leveling clips to ensure the flatness of the pieces (such as the Raimondi leveling system, although there may be other manufacturers recommended in the market).Ç

JOINTS AND GROUTS

The main functions of installation joints are: to absorb deformations of the support, to increase surface adhesion between the parts and the bonding material, and to improve the impermeability of the surface. It is necessary to respect the indications given below:

• Structural joints: the construction project already takes into account the existence of these joints in the floor coverings. These must also abide when covering the joint with plastic trims.

• Perimeter joints: it is always appropriate to provide these joints that isolate the tile and bonding material from any structural movements, avoiding tensions with them. Perimeter joints are normally hidden by the skirting board or the tile itself; they must have a width of 5 to 10 mm, and may be empty or filled with deformable material.

• Expansion joints: allow deformations due to thermal and hygroscopic variations between tiles between the bonding material and the support base. Usually designed with a width of 5-8 mm and surfaces from 25 m2 (in sections of 5x5 m2) indoor and surfaces from 9 m2 (in sections of 3x3 m2) outdoors. These joints must be well executed, this means that they must be flexible, waterproof, well bonded and must reach the base support.

• Installation joints: those between tiles. Before grouting these must be empty, without any bonding materials. It is not recommended to fix any floor without joints, advising a minimum joint of 2-3 mm The grout used in installation joints must be applied with a rubber float. The market offers a wide range of grouts, which are suitable for each type of tile and temperature as specified by the manufacturer of the grout, in which the type of product to be used, colors and waiting time before grouting should be recommended.

Before grouting, it is advisable to test a small area of the part to determine whether the chosen grout affects or stains the surface of the piece. In this case, one should contact the grout manufacturer. Ask the manufacturer for a suitable cleaner for this type of grip material. A bonding material with a thin granulometry is desirable in order to avoid scratches on the tile during its placement.

Consejos De Colocación

CUIDADOS A SEGUIR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Nuestros productos se pueden considerar acabados finales en la construcción, por ello es recomendable ser colocados sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado (estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones,…) y en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizarán los daños que pueden experimentar el producto cerámico por haber sido colocados demasiado pronto. Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción hay que tener especial cuidado para proteger la pieza hasta que se ponga en servicio normal de utilización.

CUESTIONES PREVIAS A LA COLOCACIÓN

•Al recibir los productos cerámicos es importante previamente comprobar si el tono, calibre y calidad son los requeridos, así como la existencia de defectos superficiales visibles.

•Hay que elegir las herramientas y útiles adecuados para la colocación de los productos cerámicos (llana metálica dentada, maza de goma, ventosas, crucetas y grapas para la colocación, llana de goma para rejuntar, …)

•Hay que mezclar piezas de varias cajas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El fondo o soporte para pared o suelo sobre el que se colocarán las baldosas debe estar estable, seco, nivelado o aplomado con la consistencia adecuada, no debiendo estar ni helado ni excesivamente caliente y limpio sin restos de polvo, grasa o aceite. Es conveniente disponer de soportes rugosos alterando los soportes excesivamente lisos o la propia capa de nivelación ligeramente para garantizar mayor adhesión.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO

La elección del tipo de adhesivo vendrá determinada por la absorción del agua de cada tipo de baldosa. En nuestro caso, se aconseja emplear la técnica de colocación en capa fina con el uso de Adhesivos Cementosos tipo C2. Para grandes formatos superiores a 30x30cm, se recomienda la técnica de colocación de doble encolado, esto es, aplicar adhesivo sobre el soporte y en la baldosa, en especial en exteriores.

El material de agarre debe aplicarse con una llana dentada para conseguir una distribución del adhesivo homogénea por toda la superficie de colocación incluso en las esquinas de la baldosa, presionando la baldosa sobre el adhesivo todavía fresco. De no ser uniforme la capa de adhesivo provocará tensiones en la baldosa que generan a la larga el efecto "ceja". Es conveniente seguir las instrucciones del fabricante de adhesivos, en especial para los soportes diferentes de base cementosa.

COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS

La manipulación previa de las baldosas, en especial las rectificadas, ha de realizarse con el máximo cuidado, para evitar despuntados, rayas o desconchados en su superficie. Durante la colocación, no deberá marcarse la superficie de utilización del material con lápices (grafito) o rotuladores indelebles, especialmente en el caso de los productos pulidos para evitar posibles problemas de limpieza de los mismos. En la colocación de las baldosas se recomiendo el uso de crucetas de al menos 2 mm. En colocación trabada es aconsejable la colocación a una distancia de 1/3 de la pieza, nunca a la mitad de la pieza. En pavimentos de grandes formatos (mayores de 60 cm en alguno de sus lados) es conveniente el uso de grapas de colocación para garantizar la planitud de las piezas (se recomienda el modelo de la marca RAIMONDI, aunque puede haber otros fabricantes en el mercado).

LAS JUNTAS Y REJUNTADOS

Las principales funciones de las juntas de colocación son: absorber deformaciones del soporte, aumentar la superficie de adherencia entre las piezas y el material de agarre, y mejorar la impermeabilidad de la superficie. Es conveniente respetar las juntas que se indican a continuación:

•Juntas estructurales: el proyecto constructivo ya tiene prevista la existencia de estas juntas en el solado que se deben respetar también al colocar las baldosas y éstas se deben recubrir con materiales deformables.

•Juntas perimetrales: siempre es conveniente prever estas juntas que aíslan la baldosa y al adhesivo de los movimientos de otros elementos estructurales constructivos como paredes-suelos, pilares o puertas-ventanas, evitando tensiones con ello. Normalmente quedan ocultas por el rodapié o la propia baldosa, deben tener una anchura de 5 a 10 mm, y pueden quedar vacías o rellenas de material deformable.

•Juntas de dilatación: permiten las deformaciones por variaciones térmicas e higroscópicas entre baldosas, adhesivo y soporte. Normalmente se diseñan con una anchura mínima de 5 a 8 mm y en superficies a partir de 25 m2 (en paños de 5x5 m2) en interiores y en superficies a partir de 9 m2 (en paños de 3x3 m2) en exteriores. Estas juntas deben estar bien ejecutadas, esto es, ser flexibles, impermeables, bien adheridas y llegar hasta el soporte base.

•Juntas de colocación: son las existentes entre baldosa y baldosa. Antes del rejuntado estas juntas deben estar vacías, por tanto sin materiales de agarre de la construcción. Se desaconseja una colocación a junta unida o a "testa" aconsejándose una junta mínima de 2-3 mm.

El material de rejuntado que se utiliza en las juntas de colocación se debe aplicar con una llana de goma. En el mercado existe una amplia gama de materiales de rejuntado, que se adecua a cada tipo de baldosas y ambiente según especificaciones del fabricante del material de rejuntado en las que se debe recomendar el tipo de producto a emplear, colores y tiempo de espera hasta el comienzo del rejuntado. Antes del rejuntado, es conveniente probar en un área pequeña de la pieza para determinar si la lechada elegida decolora o mancha la superficie de la pieza, en cuyo caso hay que contactar con el fabricante del material de rejuntado. Pedirle al fabricante del rejunte un limpiador adecuado para este tipo de material de agarre. Es conveniente que la granulometría del material de rejuntado sea fina, para evitar posibles rayas en la baldosa en su colocación.

General Conditions Of Sale

1. REGULATIONS FOR CONTRACTING

The general conditions of sale here detailed, except for any possible modifications or exceptions agreed in writing, shall govern all sale contracts concluded between APAVISA PORCELANICO S.L (hereinafter the Seller) and the Buyer. Any variations of the general conditions of sale, offers, transactions, credits or discounts, agreed by the Agents or other intermediaries of the Seller, will not be considered valid without the written confirmation of staff at the Seller's Head Office.

2. PURCHASE AND SUPPLY ORDERS

Only purchase orders received in writing will be valid, these being subject to the acceptance of the Seller by Order Confirmation. The supply shall include only the services, materials and quantities specified in the Order Confirmation or in other written communications by the Seller.
Should there be any differences in the request for order or Purchase Order, the Order Confirmation or pro forma invoice is to be considered the only valid document.
A Partial Confirmation of the Order communicated in writing by the Seller means that the approval is partial and does not entail or imply confirmation of the rest of the requested order.

3. DELIVERY
Unless expressly ag
reed otherwise, the place of loading and the terms of sale of the Seller shall be indicated in the invoice and the delivery conditions will be "Ex Works" according to the INCOTERMS rules of the International Chamber of Commerce.
In any case, the full responsibility for deterioration, breakage or loss of product during the loading and transportation shall be borne by the Buyer.
The buyer must verify the integrity of the merchandise within a maximum period of 24 hours from receipt. Any broken or missing material communicated subsequently shall be understood as neither attributable to nor the responsibility of the Seller.
The costs for the return of the merchandise due to any errors or causes beyond the responsibility or control of the Seller, shall be fully borne by the Buyer.

4. DELIVERY TERMS

The delivery term shall be agreed by the contracting parties. Provided that special clauses have not been included, the delivery term will be for information purposes only and will not be understood as mandatory or a binding condition.
Any event of force majeure will interrupt the delivery term while the event lasts. If, as a result of force majeure, the contract cannot be executed within 60 days of the date agreed upon, each party shall be entitled to terminate the contract. In such case, the declaration of termination must be sent to the other party by registered letter with return receipt within 10 days from the expiry of said period of 60 days, excluding any reciprocal rights to compensation or reparation of damages suffered.

5. PRICES AND PAYMENTS

The valid price will be established by the Seller' in the corresponding invoice.
The place of Payment is set at the Seller's registered address in Spain.
Payment shall be made in the manner and the terms established by the Seller in the invoice for the sale of the merchandise.
The delay in the payment of the invoices issued, even if it were partial, exceeding the agreed maturity, will immediately accrue a default interest, calculated according to the legal interest of the money calculated annually in Spain with an increase of 6 Flow points. In addition, the non-payment or delay in the payment of all or part of the invoices - whatever the reason - will entitle the Seller to request the advance payment for the outstanding supplies and / or to proceed with the termination of the contract, which will release the latter from the obligation to comply with other possible contractual obligations, and will be likewise entitled to cancel the supply of other possible pending orders, without the Buyer being able to request any type of compensation from the Seller.

6. GUARANTEE

The materials supplied meet the quality requirements established in the current standards EN-14411 and UNE-EN-ISO 10545. Quality assurance is limited to first quality materials, with a maximum allowable tolerance of approximately 5% (five percent). Any guarantee in respect of defects in second or third quality materials or special sale lots is expressly excluded.
Any claims for defects shall be necessarily notified by registered letter sent to the Seller's registered office, made before the material is mounted and, in any case, within 10 days from receipt of the material.
Any claims of installed material will not be accepted. Any claims for visible or hidden defects will not be valid once the material has been installed and the Guarantee will be automatically invalidated. It is the Buyer's responsibility to check that the material is in perfect condition before installing it.
The Guarantee includes only the cleaning and / or repair of material and, failing that, the return of the material with manufacturing defects, which do not comply with the current technical standards EN-14411 and UNE-EN-ISO 10545, excluding any other obligation of the Seller. The Quality Guarantee will cover any defects of the material, exclusively when these are derived from the manufacturing process. Likewise, the Seller is exempt from liability arising from any deficiencies or defects of the product due to other causes, besides the manufacturing process.
Any possible claims on the material will not give the Buyer any right to interrupt or delay, totally or partially, the payment that will have to be made within the established deadlines.

7. ARBITRATION CLAUSE

Any dispute arising in respect of the product of the Seller and the guarantee thereof, including, without limitation, any damages that are not solved amicably between the parties, shall be submitted to arbitration. The arbitration proceedings will be held before an arbitrator. The arbitration proceedings will be conducted in accordance with the rules and regulations of the Court of Arbitration, located in the Chamber of Commerce of Castellón (Spain). All parties unconditionally accept the provisions of this paragraph.

8. PROHIBITION TO EXPORT

Except in the case of other specific agreements, the Buyer shall not export the materials supplied by our Company, or transfer them to any companies or individuals for the purpose of exportation.

9. VALIDITY OF GENERAL CONDITIONS OF SALE

The aforementioned general conditions of sale are an integral part of the sale agreement and to all effects are binding for the Seller and the Buyer, moreover they faithfully represent the contractual will of the parties. The Buyer declares his specific approval.
The confirmation of the Order or Pro forma invoice by the Buyer, implies the acceptance of the general conditions of sale.

APAVISA PORCELÁNICO S.L. assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this catalog are mean values of our products. To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAVISA PORCELANICO S.L. All features and specifications are based on information available at the time of printing this folder and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and/or any other factor, without incurring any liability.

Condiciones Generales De Venta

1. REGLAMENTACIÓN PARA CONTRATAR

Las condiciones generales de venta aquí detalladas, excepto las posibles modificaciones o excepciones acordadas por escrito, regirán todos los contratos de venta celebrados entre APAVISA PORCELANICO S.L (en adelante, el Vendedor) y el Comprador. Cualquier variación de las condiciones generales de venta, ofertas, transacciones, créditos o descuentos, acordados por los Agentes u otros intermediarios del Vendedor, no se considerarán válidos sin la confirmación por escrito del personal de la Oficina Central del Vendedor.

2. PEDIDOS DE COMPRA Y SUMINISTRO

Solo las órdenes de compra recibidas por escrito serán válidas, y estarán sujetas a la aceptación del Vendedor mediante la Confirmación de la Orden. El suministro incluirá solo los servicios, materiales y cantidades especificados en la Confirmación del pedido o en otras comunicaciones escritas por parte del Vendedor. Si hubiera alguna diferencia en la solicitud de pedido o en la Orden de compra, la confirmación del pedido o la factura pro forma se considerarán el único documento válido.
Una confirmación parcial del pedido comunicada por escrito por el vendedor significa que la aprobación es parcial y no implica ni implica la confirmación del resto del pedido solicitado.

3. ENTREGA

A menos que se acuerde expresamente lo contrario, el lugar de carga y los términos de venta del Vendedor se indicarán en la factura y las condiciones de entrega serán "Ex Works" de acuerdo con las reglas de INCOTERMS de la Cámara de Comercio Internacional. En cualquier caso, la responsabilidad total por el deterioro, rotura o pérdida del producto durante la carga y el transporte correrá a cargo del Comprador. El comprador debe verificar la integridad de la mercancía dentro de un período máximo de 24 horas desde la recepción. Cualquier material roto o faltante comunicado posteriormente se entenderá como no atribuible ni responsabilidad del Vendedor. Los costos de la devolución de la mercancía debido a cualquier error o causas ajenas a la responsabilidad o control del Vendedor, correrán a cargo del Comprador.

4. TÉRMINOS DE ENTREGA

El plazo de entrega será acordado por las partes contratantes. Siempre que no se hayan incluido cláusulas especiales, el plazo de entrega será solo para fines informativos y no se entenderá como obligatorio ni obligatorio. Cualquier evento de fuerza mayor interrumpirá el plazo de entrega mientras dure el evento. Si, como resultado de fuerza mayor, el contrato no puede ejecutarse dentro de los 60 días de la fecha acordada, cada parte tendrá derecho a rescindir el contrato. En tal caso, la declaración de terminación debe enviarse a la otra parte por carta certificada con acuse de recibo dentro de los 10 días posteriores a la expiración de dicho período de 60 días, excluyendo cualquier derecho recíproco de compensación o reparación de daños sufridos.

5. PRECIOS Y PAGOS

El precio válido será establecido por el Vendedor en la factura correspondiente. El lugar de pago se establece en la dirección registrada del vendedor en España.El pago se realizará de la manera y los términos establecidos por el Vendedor en la factura por la venta de la mercancía. El retraso en el pago de las facturas emitidas, incluso si fuera parcial, superando el vencimiento acordado, devengará inmediatamente un interés de demora, calculado de acuerdo con el interés legal del dinero calculado anualmente en España con un aumento de 6 puntos básicos. Además, la falta de pago o la demora en el pago de la totalidad o parte de las facturas, sea cual sea el motivo, dará derecho al Vendedor a solicitar el pago por adelantado de los suministros pendientes y / o proceder con la terminación del contrato, que eximirá a este último de la obligación de cumplir con otras posibles obligaciones contractuales, y también tendrá derecho a cancelar el suministro de otros posibles pedidos pendientes, sin que el Comprador pueda solicitar ningún tipo de compensación al Vendedor.

6. GARANTÍA

Los materiales suministrados cumplen los requisitos de calidad establecidos en las normas actuales EN-14411 y UNE-EN-ISO 10545. El aseguramiento de la calidad se limita a los materiales de primera calidad, con una tolerancia máxima permitida de aproximadamente el 5% (cinco por ciento). Se excluye expresamente cualquier garantía con respecto a defectos en materiales de segunda o tercera calidad o lotes de venta especial. Cualquier reclamo por defectos se notificará necesariamente mediante una carta certificada enviada a la oficina registrada del Vendedor, hecha antes de que se monte el material y, en cualquier caso, dentro de los 10 días posteriores a la recepción del material. No se aceptarán reclamaciones de material instalado. Cualquier reclamo por defectos visibles u ocultos no será válido una vez que se haya instalado el material y la Garantía se invalidará automáticamente. Es responsabilidad del Comprador verificar que el material esté en perfectas condiciones antes de instalarlo. La Garantía incluye solo la limpieza y / o reparación de material y, en su defecto, la devolución del material con defectos de fabricación, que no cumplan con las normas técnicas actuales EN-14411 y UNE-EN-ISO 10545, excluyendo cualquier otra obligación del vendedor. La Garantía de Calidad cubrirá cualquier defecto del material, exclusivamente cuando se derive del proceso de fabricación. Asimismo, el Vendedor está exento de responsabilidad derivada de cualquier deficiencia o defecto del producto debido a otras causas, además del proceso de fabricación. Cualquier posible reclamo sobre el material no le dará al Comprador ningún derecho de interrumpir o retrasar, total o parcialmente, el pago que deberá realizarse dentro de los plazos establecidos.

7. ARBITRAJE

Cualquier disputa que surja con respecto al producto del Vendedor y la garantía del mismo, incluidos, entre otros, los daños que no se resuelvan amigablemente entre las partes, se someterán a arbitraje. El procedimiento de arbitraje se llevará a cabo ante un árbitro. Los procedimientos de arbitraje se llevarán a cabo de conformidad con las normas y reglamentos de la Corte de Arbitraje, ubicada en la Cámara de Comercio de Castellón (España). Todas las partes aceptan incondicionalmente las disposiciones de este párrafo.

8. PROHIBICIÓN A LA EXPORTACIÓN

Excepto en el caso de otros acuerdos específicos, el Comprador no exportará los materiales suministrados por nuestra Compañía, ni los transferirá a ninguna compañía o individuo con el propósito de exportarlos.

9. VALIDEZ DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las condiciones generales de venta mencionadas anteriormente son una parte integral del acuerdo de venta y, a todos los efectos, son vinculantes para el Vendedor y el Comprador, además representan fielmente la voluntad contractual de las partes. El comprador declara su aprobación específica.
La confirmación del pedido o factura pro forma por parte del comprador implica la aceptación de las condiciones generales de venta.

APAVISA PORCELÁNICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAVISA PORCELÁNICO S.L. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión de la presente carpeta y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.



APAVISA PORCELANICO S.L. assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this catalog are mean values of our products. To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAVISA PORCELANICO S.L.

All features and specifications are based on information available at the time of printing this catalog and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and / or any other factor, without incurring any liability.

APAVISA PORCELANICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAVISA PORCELANICO S.L.
Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catalogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.